

# Vaccinazioni in gravidanza la Pertosse

## Che cosa è la pertosse?

La pertosse è una malattia infettiva respiratoria, altamente contagiosa, causata dal batterio *Bordetella Pertussis*. È causa di tosse persistente e può provocare serie complicanze respiratorie e neurologiche, la cui gravità è correlata inversamente all'età del paziente: nei bambini molto piccoli, in particolare nei primi mesi di vita, può essere fatale.

## Il vaccino

Il vaccino contro la pertosse viene somministrato a partire dal terzo mese di vita. Per proteggere i nati prima di quell'epoca, si raccomanda la somministrazione del vaccino, come dTpa (difterite-tetano-pertosse), alla donna in gravidanza in modo da determinare una valida produzione di anticorpi nella madre.

Tali anticorpi verranno trasferiti al feto, attraverso la placenta e saranno disponibili nel neonato: questa è la strategia migliore per proteggerlo nei primi mesi di vita.

## Quando farlo?

La vaccinazione va eseguita ad ogni gravidanza, idealmente tra la 28<sup>a</sup> e la 32<sup>a</sup> settimana di gestazione, è raccomandata dal Ministero della Salute ed è offerta gratuitamente in tutti i centri vaccinali.

## È sicuro?

Il vaccino contro la pertosse in gravidanza è sicuro sia per il feto che per la gestante, come evidenziato da numerosi studi: non è associato ad anomalie congenite, nè a complicanze ostetriche e/o materne e/o fetali, e non è associato ad autismo.



## Altri vaccini raccomandati in gravidanza

Durante la gravidanza è raccomandata anche la vaccinazione anti-influenzale, nel periodo di circolazione del virus.