

CHI PAGA E CHI NO

aggiornamento: 21 dicembre 2022

(aggiornato alle note della Regione Lazio prot. n. 1085962 del 02.11.2022 e n.1311053 del 21.12.2022 e alla nota interna n. 244025 del 19.12.2021)

► VACCINAZIONE ANTI-DIFTERITE, TETANO, PERTOSSE E POLIOMIELITE (IPV) ◀

GRATUITA SEMPRE

► VACCINAZIONE ANTI-MORBILLO, PAROTITE, ROSOLIA (MPR) ◀

GRATUITA SEMPRE

Coloro a cui è stato somministrato un vaccino mono o bivalente devono effettuare due somministrazioni di vaccino MPR.

► VACCINAZIONE ANTI-VARICELLA (VAR) ◀

GRATUITA SEMPRE

Si raccomanda di utilizzare il vaccino combinato tetravalente MPRV per entrambe le dosi (fermo restando l'assenza di controindicazioni).

► VACCINAZIONE ANTI-MENINGOCOCCO ACWY ◀

1. **GRATUITO** per le categorie a rischio (PNPV in vigore)
2. **GRATUITO** da 12 mesi fino a 18 anni e 364 giorni
- ✓ **oppure a pagamento** dal compimento di 19 anni o se si effettua la vaccinazione prima di 5 anni dalla precedente dose

► VACCINAZIONE ANTI-MENINGOCOCCO B ◀

1. **GRATUITO** per le categorie a rischio (PNPV in vigore)
2. **GRATUITO Bexsero** per i nuovi nati fino a 3 anni e 364 giorni
3. **GRATUITO Trumenba** dal compimento degli 11 anni di età, a partire dalla corte del 2007 fino a 18 anni e 364 giorni
- ✓ **a pagamento per:**
 - anni di nascita 2016-2015-2014-2013-2012-2011 fino al compimento degli 11 anni di età
 - nati prima del 01.01.2007

► VACCINAZIONE ANTI-PAPILLOMAVIRUS 9-VALENTE ◀

1. **GRATUITO** a partire dalla corte 2006 (maschi e femmine) dal compimento di 11 anni. Una volta acquisita, i soggetti mantengono la gratuità fino a 25 anni e 364 giorni
 2. **GRATUITO** per le femmine nate a partire dal 03.03.1996 fino al 31.12.2005 che non hanno completato o non hanno eseguito la vaccinazione anti-HPV 4-valente fino a 25 anni e 364 giorni
 3. **GRATUITO** nei casi di infezione da HIV (sia maschi che femmine)
 4. **GRATUITO** per i soggetti a rischio per determinati comportamenti o condizioni: "uomini che fanno sesso con uomini" a qualunque età, soggetti immunocompromessi o coloro che devono iniziare una terapia con immunomodulatori e immunosoppressori
 5. **GRATUITO** per tutte le donne già trattate per lesioni pre-cancerose
- ✓ **a pagamento per:**
- i maschi nati prima del 01.01.2006
 - le femmine nate prima del 03.03.1996
 - le femmine che hanno completato il ciclo vaccinale con HPV 4-valente e chiedono di rivaccinarsi col vaccino 9-valente

► VACCINAZIONE ANTI-HERPES ZOSTER ◀

Zostavax

1. **GRATUITO** al compimento del 65° anno di età a partire dai nati dal 01.01.1952. Una volta acquisito, i soggetti mantengono il diritto all'offerta gratuita per tutta la vita.
 2. **GRATUITO** per categorie a rischio a partire da 50 anni di età **solo in:**
 - Diabete mellito
 - Malattie cardiovascolari
 - BPCO
- ✓ **oppure a pagamento a partire da 50 anni qualora non si rientri nella gratuità per categoria di rischio**

Shingrix

1. **GRATUITO** per categorie a rischio a partire da 18 anni di età in:
 - Immunodeficienza congenita/acquisita o destinati a terapia immunosoppressiva
 - Soggetti trapiantati o in attesa di trapianto (organo, midollo o c. staminali)
 - Insufficienza renale cronica e dialisi
 - Splenectomizzati
 - Soggetti con forme particolarmente gravi o recidivanti di Herpes Zoster
 - Pazienti fragili per età (immunosenescenza associata, per esempio, a BPCO e DM, qualora di diagnostici "una marcata compromissione del sistema immunitario")

► VACCINAZIONE ANTIPNEUMOCOCCICA ◀

Vaxneuvance 15

Autorizzato a partire da 6 settimane di vita.

1. **GRATUITO** a partire dalla corte 2012. Una volta acquisita, i soggetti mantengono la gratuità fino a 17 anni e 364 giorni **IN REGIME DI TOTALE INTERSCAMBIABILITÀ CON PREVENAR 13**
 1. **GRATUITO** a partire da 18 anni di età in caso di grave compromissione della risposta immunitaria.
 2. **GRATUITO SU RICHIESTA** per il recupero sierotipico fino a 17 anni e 364 giorni di età in coloro che hanno effettuato un ciclo con Prevenar 7
- ✓ oppure a pagamento qualora non si rientri nella gratuità per categoria di rischio

Prevenar 13

Autorizzato a partire da 6 settimane di vita.

IN REGIME DI TOTALE INTERSCAMBIABILITÀ CON VAXNEUVANCE 15 fino ad esaurimento scorte.

Apexxnar 20

Autorizzato a partire da 18 anni di età.

1. **GRATUITO** a partire da 65 anni di età
 2. **GRATUITO** per le categorie a rischio (PNPV e programma regionale in vigore)
 3. **GRATUITO SU RICHIESTA** per il recupero sierotipico da 18 anni di età fino al compimento dei 19 anni di età in coloro che hanno effettuato un ciclo con Prevenar 7
- ✓ oppure a pagamento a partire dai 18 anni di età fino a 64 anni e 364 giorni qualora non si rientri nella gratuità per categorie a rischio

Pneumovax 23

Autorizzato a partire da 2 anni di età.

1. **GRATUITO** a partire da 65 anni di età in applicazione della schedula sequenziale
2. **GRATUITO** per le categorie a rischio (PNPV in vigore) a partire da 5 anni di età in applicazione della schedula sequenziale

Schedula sequenziale: Il vaccino polisaccaridico **23-valente** viene offerto come seconda immunizzazione **dopo un anno** dalla precedente dose anti-pneumococcica coniugata con vaccino **13- o 15-valente**.

Si raccomanda di porre la massima attenzione a non invertire l'ordine di somministrazione dei due vaccini, perché ciò comporterebbe risposta immunitaria inferiore.