

PER ULTERIORE CHIAREZZA STANTE L'URGENZA DI DETTA PROCEDURA SI SPECIFICA QUANTO SEGUE:

- LA COMPILAZIONE DEL DGUE POTRA' AVVENIRE SIA ATTRAVERSO IL MODELLO DI CUI ALL'ALL. N. 3 IN FORMATO WORD CHE ATTRAVERO IL MODELLO DI FORMULARIO APPROVATO CON REGOLAMENTO DALLA COMMISSIONE EUROPEA. IN TALE ULTIMO CASO POTRA' AVVENIRE ATTRAVERSO L'ACCESSO AL LINK *["https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd"](https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd)*.
- IN RIFERIMENTO AL PERSONALE L'APPALTATORE DOVRA' GARANTIRE LE TIPOLOGIE DI COMPOSIZIONE DELL'EQUIPAGGIO RICHIESTO A BORDO DELL'AUTOAMBULANZA, COME PREVISTO E DISCIPLINATO DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA SIA ESSA DI NATURA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA.

AL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO DOVRANNO ESSERE ASSICURATI TUTTI I DIRITTI PREVISTI DAL CCNL DI RIFERIMENTO, NONCHÉ QUANTO ESPPLICITAMENTE INDICATO NELLO STATUTO DEI LAVORATORI.

- SEMPRE CON RIFERIMENTO AL PERSONALE, SI SPECIFICA CHE NON POTRANNO ESSERE IMPIEGATI, NEL SERVIZIO IN PAROLA, INFERMIERI O ALTRO PERSONALE MEDICO A PARTITA I.V.A., IN QUANTO LA NATURA STESSA DEL SERVIZIO, BASATO SULLA DISPONIBILITA' IMMEDIATA DEL PERSONALE SANITARIO CON IL CONSEGUENTE ESERCIZIO DI UNO STRINGENTE POTERE DI CONTROLLO, DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE SUI PRESTATORI DI LAVORO, CONTRASTEREBBE CON L'AUTONOMIA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PROFESSIONISTA.