

VACCINAZIONI

MODALITA' DI OFFERTA ¹

Tutte le vaccinazioni raccomandate per età, per condizioni patologiche, per determinati comportamenti o condizioni sono da intendersi ad offerta attiva e gratuita.

Al fine del raggiungimento degli obiettivi delle coorti di nascita è importante che **chi non si vaccina al momento della chiamata mantenga il diritto alla gratuità in caso di adesione ritardata, sia per le vaccinazioni non obbligatorie pediatriche e dell'adolescenza, almeno fino ai 18 anni compresi, sia per quelle dell'adulto** nel rispetto delle indicazioni contenute nel "Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto - RCP" di ogni specifico vaccino.

Le vaccinazioni per i viaggiatori, tranne quelle incluse nel calendario vaccinale, sono a carico dell'interessato (moduli pagamento vaccinazioni disponibili al link <https://www.aslroma2.it/index.php/speciale-vaccini>).

SEMPRE GRATUITE

VACCINAZIONE ANTI-DIFTERITE, TETANO, PERTOSSE E POLIOMIELITE (IPV)

VACCINAZIONE ANTI-MORBILLO, PAROTITE, ROSOLIA (MPR)

Coloro a cui è stato somministrato un vaccino mono o bivalente devono effettuare due ulteriori dosi di vaccino MPR.

VACCINAZIONE ANTI-VARICELLA (VAR)

Si raccomanda di utilizzare il vaccino combinato tetravalente MPRV per entrambe le dosi (fermo restando l'assenza di controindicazioni).

GRATUITE O A PAGAMENTO

A SECONDA DELLA CONDIZIONE ANAGRAFICA - LAVORATIVA - DI SALUTE

VACCINAZIONE ANTI-MENINGOCOCCO ACWY

Gratuita per le categorie a rischio (PNPV in vigore).

Gratuita

I Dose da 12 mesi fino a 18 anni e 364 giorni,

II Dose a soggetti da 11 anni fino a 18 anni e 364 giorni e comunque e non prima di 5 anni dalla precedente dose.

Sono gratuite solo 2 dosi fino a 18 anni e 364 giorni.

A pagamento dal compimento del 19° anno o se si effettua la vaccinazione prima dei prima di 5 anni dalla precedente dose.

VACCINAZIONE ANTI-MENINGOCOCCO B

Gratuita per le categorie a rischio (PNPV in vigore) (Bexsero).

Gratuita per i nati dalla coorte del 2017 fino a 18 anni e 364 giorni e per i nati dalla coorte 2007 dal compimento di 11 anni fino a 18 anni e 364 giorni.

Si utilizza Bexsero fino ai 10 anni, poi Trumenba dagli 11 anni.

A pagamento:

- Nati prima del 01.01.2007.
- Anni di nascita 2016-2015-2014 finché non compiranno 11 anni (poi gratuita).

VACCINAZIONE ANTI_PAPILLOMAVIRUS 9-valente

Gratuita a partire dalla coorte 2006 (maschi e femmine) dal compimento di 11 anni, con il mantenimento della gratuità nel tempo per le coorti beneficiarie, per tutte le dosi del ciclo vaccinale, qualora non siano stati precedentemente vaccinati o non abbiano completato il ciclo vaccinale.

Gratuita per le femmine nate a partire dal 03.03.1996 fino al 31.12.2005 che non hanno completato o non hanno eseguito la vaccinazione anti HPV 4-valente, con il mantenimento della gratuità nel tempo per le coorti beneficiarie.

Gratuita per i soggetti (maschi e femmine) a rischio per determinati comportamenti o condizioni includendo:

- infezione da HIV;
- "Uomini che fanno sesso con uomini" a qualunque età;
- soggetti immunocompromessi e coloro che devono iniziare una terapia con immunomodulatori e immunosoppressori;
- donne che sono state già trattate per lesioni precancerose. La vaccinazione potrà essere somministrata prima del trattamento o successivamente, fino ad un massimo di tre anni dal trattamento stesso.

A pagamento per:

- I maschi nati prima del 01/01/2006.
- Le femmine nate prima del 03.03.1996.
- Le femmine che hanno completato il ciclo vaccinale con HPV 4-valente e chiedono di rivaccinarsi col vaccino 9-valente.

N.B. non sono previste cicli o dosi di richiamo aggiuntivi in caso di vaccinazione completa con vaccino 9-valente.

VACCINAZIONE ANTI-PNEUMOCOCCO

VAXNEUVANCE 15:

Autorizzato a partire da 6 settimane di vita.

Gratuito: per i nati dal 2012 in poi. Una volta acquisita, i soggetti mantengono la gratuità fino ai 17 anni e 364 giorni.

Gratuito su richiesta: per il recupero sierotipico fino ai 17 anni e 364 giorni in coloro che hanno effettuato il Prevenar 7-valente.

Gratuito: per persone ≥ 18 anni di età con marcata compromissione del sistema immunitario.

A pagamento: per tutti i nati dal 2011 fino ai 17 anni e 364 giorni se mai effettuato in precedenza PNC 7

APEXXNAR 20:

Autorizzato a partire da 18 anni di età.

Gratuito: ≥ 65 anni e categorie a rischio (PNPN in vigore/Delibere Regionali).

Gratuito su richiesta: età ≥ 18 anni fino al compimento dei 19 anni per il recupero sierotipico in coloro che hanno effettuato un ciclo con Prevenar7-valente.

A pagamento: a partire dai 18 anni fino a 64 anni e 364 giorni qualora non si rientri nella gratuità per categorie a rischio.

PNEUMOVAX 23:

Autorizzato a partire da 2 anni di età.

Gratuito a partire dai 65 anni di età in applicazione della schedula sequenziale e per le categorie a rischio (PNPV in vigore) a partire da 5 anni di età in applicazione della schedula sequenziale.

Schedula sequenziale: Il vaccino polisaccaridico 23-valente viene offerto come seconda immunizzazione dopo un anno dalla precedente dose anti-pneumococcica coniugata con vaccino 13- o 15-valente.

Si raccomanda di porre la massima attenzione a non invertire l'ordine di somministrazione dei due vaccini, perché ciò comporterebbe risposta immunitaria inferiore.

VACCINAZIONE ANTI-HERPES ZOSTER

Offerta gratuita, attiva e prioritaria al compimento del 18° anno di età per i soggetti affetti da:

1. trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva
2. attesa di trapianto d'organo
3. patologie oncologiche candidate o in trattamento chemioterapico, radioterapico o con farmaci immunosoppressivi
4. terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico – cellule CART
5. patologie oncoematologiche in trattamento con farmaci immunosoppressivi o mielosoppressivi
6. trapianto di cellule staminali ematopoietiche
7. immunodeficienze primitive – ad es. Sindrome di Di George, Sindrome di Wiskott-Aldrich, Immunodeficienza comune variabile
8. immunodeficienze secondarie a trattamenti farmacologici – es. terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressivi, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario
9. dialisi e insufficienza renale cronica
10. pregressa splenectomia
11. sindrome da immunodeficienza acquisita
12. soggetti con recidive o forme particolarmente gravi di Herpes Zoster
13. patologie reumatologiche in corso di terapia immunosoppressiva
14. patologie croniche infiammatorie intestinali in trattamento con farmaci immunosoppressori
15. malattie autoimmunitarie in trattamento con farmaci immunosoppressori
16. pazienti fragili per età (immunosenescenza associata, per esempio, a BPCO e DM, qualora si diagnostichi "una marcata compromissione del sistema immunitario")

Solo su richiesta e in subordine rispetto alle categorie dell'elenco di cui ai punti precedenti gratuito:

- al compimento del 65° anno di età e per gli anni di nascita dal 1952 al 1959; i soggetti mantengono il diritto alla gratuità per tutta la vita;
- per i soggetti affetti da: diabete mellito, malattie cardiovascolari, BPCO e asma bronchiale.

A pagamento attualmente non previsto.

¹ Riferimenti

Nota della Regione Lazio 0233999 del 23.04.2018 "PNPV 2017-19. Revisione ed aggiornamento delle Circolari regionali n. 215428 del 28/04/2017 e n. 291856 del 08/06/2017.

Nota della Regione Lazio 0626754 del 29.07.2019 "PNPV 2017-19. Revisione ed aggiornamento delle Circolari regionali n. 215428 del 28/04/2017, n. 291856 del 08/06/2017 e n. 233999 del 23/04/2018".

Nota della Regione Lazio n. 0402358 del 05.05.2021 "Regime di offerta della vaccinazione anti-HPV: revisione ed aggiornamento della Circolare regionale Prot. N. 626754 del 29/07/2019. Integrazione con il Programma di screening per il carcinoma della cervice uterina".

Nota della Regione Lazio 0360551 del 11.04.2022 "Nota regionale Prot. N. 927983 del 12 novembre 2021. Vaccino ricombinante adiuvato Shingrix. Ripartizione tra le Aziende USL dell'approvvigionamento annuale di prodotto ed ulteriori indicazioni per il suo utilizzo

Nota ASL Roma 2 n. 244025/2022 del 19.12.2022 "Vaccinazioni raccomandate: obbligo di inserire la categoria di rischio o la condizione sanitaria di rischio. Indicazioni circa la corretta registrazione dei vaccini anti Herpes Zoster"

Nota della Regione Lazio prot. n. 1311053 del 21.12.2022 "Indicazioni in merito alla somministrazione del vaccino anti-pneumococcico Vaxneuvance in età pediatrica"

Nota della Regione Lazio prot. n. 1085962 del 02.11.2022 "Programma di vaccinazione con vaccino anti-pneumococcico: ulteriori integrazioni e modifiche alla Nota operativa aggiornata 2022-23 [...]"

Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2023-2025.

DGR n. 23 del 18.01.2024 "Recepimento dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV) 2023-2025" e sul documento recante "Calendario nazionale vaccinale (Rep. Atti n. 193/CSR del 2 agosto 2023)".
