

Dipartimento di Prevenzione  
Direttore Dr. Giuseppe De Angelis  
U.O.C. Servizio di Igiene e Sanità Pubblica  
Direttore Dr. Fabio Vivaldi  
V.le B. Bardanzellu n. 8 – 00155 Roma  
Tel. 06/41434951-75 Fax 06/51009104  
mail: [igienepubblica@aslroma2.it](mailto:igienepubblica@aslroma2.it)

## **Elenco della documentazione da allegare alla richiesta di parere igienico sanitario per aule destinate ad attività di formazione professionale che devono essere accreditate dalla Regione**

**(D.G.R. 29 novembre  
2007 e s.m.i.)**

1. N. 2 piantine planimetriche in scala 1:50 o 1:100 dei locali, datate, timbrate e firmate da un professionista abilitato ed iscritto all'albo professionale, indicanti sul frontespizio la tipologia dell'attività, la denominazione e ragione sociale del richiedente, la via, numero civico, piano ed interno dell'insediamento, la superficie totale; inoltre dovranno essere indicati per ogni ambiente l'uso, la superficie e la cubatura totale, l'altezza, la superficie delle finestrate, distinguendo quelle fisse da quelle apribili, le divisioni realizzate mediante strutture mobili. **Le planimetrie non devono riportare il logo o l'intestazione della ASL.**
2. Copia dell'attestato di disponibilità dei locali (contratto di locazione, comodato compravendita etc.)
3. In presenza di impianto di areazione: disegno dell'impianto (con indicate bocchette di immissione e/o estrazione) sulle planimetrie di cui sopra, e relazione tecnica datata, firmata e timbrata dall'installatore, illustrante il tipo di impianto, la portata d'aria esterna in mc/h, l' collocazione della presa d'aria esterna e le caratteristiche di eventuali filtri anti-polvere, la velocità d'aria nelle zone occupate da persone, la temperatura e l'umidità relativa interna garantite in corrispondenza delle varie temperature ed umidità esterne, le caratteristiche del sistema di regolazione automatica (tolleranze ammesse), la collocazione del punto di espulsione dell'aria e le caratteristiche di eventuali sistemi di abbattimento delle emissioni, distanza dalla finestra più vicina, attestazione del rispetto dei limiti di rumorosità dell'impianto secondo le norme vigenti; previsione di manutenzione ordinaria e straordinariadell'impianto.
4. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e, se presente, dell'impianto di aerazione
5. Ricevuta di pagamento per rilascio certificazione (per entità dell'importo e modalità di versamento **vedi Tariffario Prestazioni UOC SISIP**)

6. In caso di utilizzo di locali interrati o seminterrati per attività diverse dal semplice spogliatoio o servizi igienici, deroga ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. 81/08, rilasciata dal Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambiente di Lavoro (SPRESAL) del Dipartimento di prevenzione della ASL Roma 2

U.O.C Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - SISP  
Il Direttore  
Dr. Fabio Vivaldi

15/07/2021

*Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento 2016/679/UE: I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e trattati secondo quanto previsto dalle normative vigenti*