



Direzione Dipartimento di Prevenzione  
Dipartimento di Prevenzione  
Direttore: Dr. Giuseppe De Angelis  
U.O.S.D. Coordinamento delle Attività Vaccinali  
Responsabile Dott. Giovanni Colaiocco  
Coordinamento Campagna Antinfluenzale  
e Programma di vaccinazione Anti-pneumococco  
e.mail: antinfluenzale@aslroma2.it

<b>ASL ROMA 2</b>	
PROT. ESTERNO UOITA	
Reg. n°	173999
Data	01/10/2019

Ai MMG e PLS della ASL Roma 2

per il tramite i Direttori f.f. UOC Cure Primarie  
dei Distretti

OGGETTO: Campagna di Vaccinazione antinfluenzale 2019-20 – Programma di vaccinazione antipneumococcica. Novità e adempimenti.

Gentili colleghi,

anche questo anno la ASL Roma 2 è impegnata nella campagna per la vaccinazione antinfluenzale e antipneumococcica.

All'interno della piattaforma informatizzata dedicata ai Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di Libera Scelta a cui si accede dal sito aziendale [www.aslroma2.it](http://www.aslroma2.it) alla voce Servizi On Line, sono disponibili:

- Il Protocollo regionale per la Campagna di vaccinazione antinfluenzale 2019/20
- La nota operativa aggiornata relativa al Programma di vaccinazione antipneumococcica,
- Il Documento del Ministero della Salute relativo alla Campagna di Vaccinazione antinfluenzale 2019-20, approvata mediante Accordo Stato Regioni del 01.08.2019.
- Le "Raccomandazioni sull'utilizzo dei vaccini antinfluenzali per la stagione 2018/19" prodotte dal Gruppo di lavoro regionale "Strategie vaccinali" approvate il 29.03.2018 confermate anche per la stagione 2019-2020.

Pur essendo necessaria l'attenta lettura della documentazione succitata vi evidenziamo di seguito le novità che avranno un rilevante impatto sull'organizzazione:

1. Il MMG/PLS, per la **registrazione delle vaccinazioni antinfluenzali** erogate, è tenuto ad impiegare, il Sistema Informativo della Medicina di Base (SISMED) – Applicazione Cartella Clinica, reso disponibile dalla Società LazioCrea S.p.A., attraverso le seguenti modalità:
  - a) con accesso da Internet, per il quale vengono utilizzate le medesime credenziali di abilitazione al POS-Lazio (Portale della Sanità della Regione Lazio);
  - b) mediante i servizi di cooperazione applicativa con tale piattaforma regionale, utilizzando le credenziali di accesso precedentemente ricordate ed impegnandosi ad acquisire il modulo aggiornato di adeguamento del proprio software gestionale di studio.

L'omissione totale della registrazione delle vaccinazioni antinfluenzali effettuate nel corso della campagna 2019-20 comporta l'applicazione di una sanzione di valore pari all'intero costo dei vaccini ricevuti nel corso della campagna (punto 11 del Protocollo Operativo).

## 2. I Vaccini antinfluenzali

Questo anno verranno distribuiti n. 3 tipi di vaccini antinfluenzali:

- Vaccino inattivato dell'influenza quadrivalente, preparato con virus frammentati (split virus), prodotto in uova (QIV 1 nome farmaceutico: "Vaxigrip Tetra");



- Vaccino inattivato dell'influenza quadrivalente, contenente l'antigene di superficie (subunità), prodotto su colture cellulari (QIV 2 - nome farmaceutico: "Flucelvax Tetra")
- Vaccino inattivato dell'influenza trivalente, con antigene di superficie adiuvato con MF59 (TIV adiuvato nome farmaceutico: "Fluad").

**Dosaggio, modalità di somministrazione e scelta dei vaccini**

Età	Vaccino	Modalità di somministrazione
a partire dai 6 mesi e < 9 anni	QIV 1	- 1 dose (0,50 ml) ripetuta a distanza di almeno 4 settimane per i bambini che vengono vaccinati per la prima volta - 1 dose (0,50 ml) se già vaccinati negli anni precedenti
9-64 anni	QIV 1 o QIV 2	1 dose (0,50 ml)
≥ 65 anni e < 75 anni	- QIV 1 o QIV 2 - TIV adiuvato per i soggetti ad alto rischio per la presenza di comorbidità	- 1 dose (0,50 ml) - 1 dose (0,50 ml)
≥ 75 anni	TIV adiuvato	1 dose (0,50 ml)

3. N.B. Una sola dose di vaccino è sufficiente per i soggetti di tutte le età. Una seconda dose di vaccino è raccomandata solo per i bambini al di sotto dei 9 anni di età mai precedentemente vaccinati contro l'influenza. Si raccomanda di somministrare l'eventuale seconda dose a distanza di almeno 4 settimane dalla prima.

4. **Come richiedere il vaccino antinfluenzale:** il MMG/PLS indicherà il **quantitativo e la tipologia** attenendosi alle indicazioni "Note tecniche sull'uso del vaccino antinfluenzale". Il quantitativo richiesto, come vedremo in seguito, dovrà essere indicato esclusivamente tramite il portale "Medici Assistenza Primaria" (MAP) nella sezione dedicata alla Campagna antinfluenzale 2019/20 e al Programma di Vaccinazione antipneumococco. Tutte le informazioni necessarie per l'accesso sono già state inviate.

5. **La richiesta dei vaccini tramite il nuovo portale deve pervenire improrogabilmente entro il 14.10.2019.**

6. Il **Programma di vaccinazione con vaccino anti-pneumococcico coniugato (PCV) 13-valente (Prevenar 13)** a partire dal 2018 è stato integrato con l'introduzione della **scheda sequenziale**, attraverso l'offerta attiva e gratuita di una seconda immunizzazione mediante un vaccino diverso: il **vaccino anti-pneumococcico polisaccaridico (PPV) 23-valente (Pneumovax)**. Pertanto vi viene richiesto di indicare anche il quantitativo desiderato di questo vaccino. Attenzione però questo vaccino **va somministrato** solo nel caso in cui si verificano contemporaneamente tutte e 3 le seguenti condizioni:

1° condizione : i destinatari sono esclusivamente le persone di età superiore a 5 anni alla data di vaccinazione;

2° condizione: l'assistito **deve essere già vaccinato** successivamente al 1 gennaio 2017 con vaccino PCV 13-valente (Prevenar);

3° condizione: la somministrazione della vaccinazione con vaccino PPV 23-valente deve essere effettuata a distanza di **almeno un anno** dalla vaccinazione con vaccino PCV 13-valente.



7. Il MMG/PLS, per la **registrazione delle vaccinazioni antipneumococco** erogate utilizzano la medesima modalità di registrazione delle vaccinazioni antinfluenzali ( cfr precedente punto 1).
8. Anche questo anno la consegna dei vaccini avverrà a domicilio presso le sedi indicate (sedi UCP o studi di uno o più MMG) in due tranches.
9. **In nessun caso** è previsto l'invio dei dati relativi ai soggetti vaccinati da parte del MMG/PLS in forma cartacea.

## INFORMAZIONI

- Per informazioni di carattere organizzativo e sanitario potete rivolgervi alle UOC Cure Primarie del vostro Distretto.
- E' inoltre possibile scrivere a [antinfluenzale@aslroma2.it](mailto:antinfluenzale@aslroma2.it), al cui indirizzo sarà attivo anche un servizio di risposta automatica con un elenco di quesiti e relative risposte, costantemente aggiornate nel corso della Campagna. La mail da Voi inviata sarà comunque letta dai nostri operatori che provvederanno a fornire l'informazione richiesta qualora non presente nelle risposte automatiche.

Si ringrazia e si augura buon lavoro

**Il Coordinatore della Campagna antinfluenzale  
e del Programma di vaccinazione antipneumococcica  
Dott. Giovanni Colaiocco**