

**AVVISO DI INDAGINE PRELIMINARE DI MERCATO**

(ai sensi dell'art.2 dell'All.II.1 del D.Lgs.36/2023 e s.m.i.)

finalizzata all'individuazione degli operatori economici da invitare alla **PROCEDURA AI SENSI DELL'ART.50 LETT. E) PER L'AFFIDAMENTO DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI ARREDI SANITARI PER LA CASA DELLA COMUNITA' (CDC) DI VIA DELLE AVERLE DELLA ASL ROMA 2, DA SVOLGERSI TRAMITE PIATTAFORMA DEL SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELLA REGIONE LAZIO (STELLA).**

Tale avviso si è reso necessario in considerazione delle particolari caratteristiche tecniche e funzionali della fornitura in oggetto.

Le caratteristiche tecniche inerenti alla procedura per l'affidamento di acquisizione della fornitura sono riportate nel Capitolato Tecnico che si allega al presente avviso (*Allegato A – Fabbisogno*).

**I quesiti relativi al Capitolato Tecnico (*Allegato A – Fabbisogno*) dovranno essere presentati in successiva fase di invito alla procedura ex art.50 co.1 lett.e) del D.Lgs. 36/2023.**

La procedura di acquisto, verrà espletata tramite la piattaforma telematica (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <https://stella.regione.lazio.it> e sarà aggiudicata con applicazione criterio del prezzo più basso, per prodotto ritenuto idoneo e conforme all'uso, ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023.

Si precisa che tale indagine di mercato, ha solo fini esplorativi e che gli operatori, per il solo interesse manifestato, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'affidamento della fornitura.

Il presente documento non indice una procedura di gara e non presuppone la formazione di una graduatoria, lo stesso, pertanto, non è impegnativo per l'Amministrazione, la quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o annullare la presente indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire fonte di diritti o pretese di qualsivoglia natura, preordinati all'indennizzo o al rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente indagine di mercato.

La partecipazione all'indagine di mercato è ininfluente rispetto alla partecipazione successiva alla procedura di gara, non costituendo impegno alcuno circa il prosieguo della procedura.

La presentazione di manifestazioni d'interesse ha il solo scopo di comunicare all'Amministrazione la disponibilità ad essere selezionati, al fine di individuare una rosa di operatori economici ai quali rivolgere la Richiesta di Offerta tramite Piattaforma.

**I - STAZIONE APPALTANTE**

**Amministrazione procedente:** UOC Provveditorato – Asl Roma 2;

**Indirizzo:** Via Maria Brighenti, 23 – 00159 Roma

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'articolo 15 del Codice, è la Sig.ra Ilaria Simeoni

Il Responsabile del Procedimento fase di affidamento, ai sensi dell'articolo 15 co.4 del Codice, è il Dott. Fabio Conte

**e-mail:** [procedure.acquisto@aslroma2.it](mailto:procedure.acquisto@aslroma2.it); **PEC:** [procedure.acquisto@pec.aslroma2.it](mailto:procedure.acquisto@pec.aslroma2.it);

**II - SOGGETTI AMMESSI ALL'INDAGINE DI MERCATO**

Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici come definiti dall'art. 65 del D. Lgs. 36/2023, iscritti al registro della camera di commercio ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 94 del D. Lgs. 36/2023, oggetto di specifica dichiarazione, secondo l'allegato facsimile (*Allegato B – Domanda di Partecipazione*), resa ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i e che **attestino con specifica dichiarazione i tempi presunti di consegna nonché fornire l'elenco dei beni prontamente disponibili** (*Allegato C – Dichiarazione di Consegna*).

**III - DESCRIZIONE DELL'OGGETTO DELL'APPALTO**

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento della fornitura di arredi sanitari per la Casa della Comunità (CDC) di via delle Averle della ASL Roma 2. La consegna della fornitura dovrà avvenire a partire dal 02.06.2025.

#### IV - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 25 del Codice, successivamente alla scadenza del presente avviso, la procedura per l'affidamento della fornitura in argomento, sarà svolta attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica STELLA (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <https://stella.regione.lazio.it>, e contestualmente, gli atti della procedura per l'affidamento della fornitura in argomento saranno resi pubblici e scaricabili sia sul sito istituzionale nella sezione "**Bandi e Avvisi**", che all'indirizzo <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/it/bandi-e-strumenti-di-acquisto/bandi-di-gara-in-scadenza>.

La domanda di richiesta alla partecipazione dell'indagine di mercato, sottoscritta mediante firma digitale e corredata da copia fotostatica di documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante, dovrà essere trasmessa entro e non oltre i termini stabiliti sulla Piattaforma Telematica STELLA esclusivamente a mezzo piattaforma di E-Procurement S.TEL.LA al seguente indirizzo: <https://stella.regione.lazio.it>.

Tutte le dichiarazioni dovranno essere corredate dal documento di identità in corso di validità del dichiarante e, qualora sia un procuratore, da copia della procura dello stesso. **Non dovrà essere inviato alcun altro documento non richiesto nel presente avviso.**

Non saranno ammesse le istanze incomplete, ovvero pervenute oltre il termine sopra indicato, ovvero non sottoscritte e/o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

In caso di necessità, la scrivente Stazione appaltante potrà richiedere alle imprese partecipanti di fornire chiarimenti o integrazioni in merito alla documentazione prodotta.

In conformità all'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii di cui al D.Lgs 101/2018 in attuazione al GDPR Regolamento (UE) 2016/679 sulla tutela dei dati personali, si rammenta che il trattamento dei dati e delle informazioni che verranno comunicate sarà effettuato solamente per le finalità strettamente connesse alla gestione dell'elenco operatori economici.

I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, e saranno registrati e conservati in archivi informatici e cartacei nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 par. 1 n. 7 del GDPR, il titolare del trattamento dei dati è la ASL Roma 2.

Il R.U.P.


Ilaria Simeoni



Il Direttore ad Interim

UOC Provveditorato

Dott.ssa Angela Paoletti



*Allegato A*

**FABBISOGNO**

**FORNITURA DI ARREDI SANITARI PER LA CASA DELLA COMUNITA' (CDC) DI VIA  
DELLE AVERLE DELLA ASL ROMA 2**

LOTTO 1 – ARREDI SANITARI PER LA CASA DELLA COMUNITA' (CDC) DI VIA DELLE AVERLE

Lotto	Denominazione	Descrizione	Misure (LxPxH)	Tolleranza dimensioni	Quantitativi presunti
1	Predellino a 2 gradini	Struttura in tubo tondo di acciaio cromato Ø 20 mm. Due gradini in multistrato con piano superiore rivestito in linoleum antiscivolo. Il primo gradino ha un'altezza da terra di cm 20, mentre il secondo di cm 40. La larghezza dei gradini è di cm 43, per una profondità di cm 20. Il predellino è dotato di puntali in gomma. Portata kg.150. Il peso del predellino deve essere a norma non superiore a 5 kg.		5%	3
	Armadio farmaci con tesoretto	Struttura in in materiale lavabile esente da formaldeide e disinfettabile rivestita in bi-laminato plastico; Porta medicinali, struttura a due ante a battente complete di maniglie, con profili parapolvere; Cerniera con apertura dell'anta minimo a 180°circa ; Serratura a chiave (con chiave doppia); Piedi in acciaio regolabili non inferiore a cm 12; Spessore delle strutture e delle ante almeno 20 mm; N. 2 pannelli verticali interni bi-facciali lavabili comprensivi di vani/vaschette portamedicinali; Circa n. 50 vani porta - farmaci dotati di porta - etichetta regolabili in profondità. Conformità alle norme vigenti con relativa documentazione. Cassetta/Mobiletto verniciato per stupefacenti con serratura antiscasso.	90X45X200)	5%	1
	Carrello emergenza	Struttura in acciaio verniciato o materiale di equivalente resistenza; Ruote piroettanti munite di freno singolo su almeno due ruote; Ripiano superiore con bordo di contenimento su 3 lati privo di intercapedini; N. 4/5 cassette scorrevoli con fermo a fine corsa con maniglia anti urto, con possibilità di caratterizzare i cassette in base ai colori, agevolmente asportabili e reinseribili, di cui l'ultimo cassetto porta flebo; Divisori ordinatori per cassette in almeno due cassette; Vano per bronco aspiratore elettrico; Maniglione di spinta ergonomico sul lato corto del carrello; Bordo perimetrale paracolpi; Asta porta flebo; Alloggiamento per contenitore rifiuti taglienti e rifiuti assimilabili agli urbani; Piastra porta-defibrillatore girevole a 360° (tale da garantire possibilità di adattamento a dimensioni variabili dell'apparecchiatura) comprensiva di sistemi di fissaggio per il defibrillatore; Alloggiamento cilindrico per bombola di ossigeno con sistema di protezione del riduttore in posizione laterale; Colorazione ad alta visibilità; Sigillo di garanzia per chiusura; Conformità alle norme vigenti con relativa documentazione.	cm 80x60x95 h al piano circa	5%	2
	Carrello servitore da ambulatorio chirurgico	Struttura in acciaio inox (AISI 304) antiribaltamento; Vassoio con perimetro bordato e senza saldature; Struttura antiribaltamento; Con asta di sollevamento a pistone; Pedale di sollevamento gommato e sistema oledinamico; Portata minima 30 kg; Con ruote piroettanti antistatiche munite di freno singolo su almeno due ruote.Conformità alle norme vigenti con relativa documentazione.	cm 75x55(piano di lavoro)x95/130 (regolabile) h circa	5%	4

Lotto	Denominazione	Descrizione	Misure (LxPxH)	Tolleranza dimensioni	Quantitativi presunti
1	Carrello terapia e medicazione di base	Struttura in acciaio verniciato o materiale di equivalente resistenza; Ripiano superiore con bordo di contenimento su 3 lati privo di intercapedini; N. 4/5 cassette scorrevoli con fermo a fine corsa con maniglia anti urto, con possibilità di caratterizzare i cassette in base ai colori, agevolmente asportabili e reinseribili, di cui il cassetto inferiore di altezza maggiore; Porta etichette da applicare ai cassette; Portarifiuti laterale; Maniglione di spinta ergonomico sul lato corto del carrello; Ruote piroettanti munite di freno singolo su almeno due ruote; Bordo perimetrale paracolpi; Chiusura a chiave centralizzata. Completo di distributore con cassette per siringhe ed aghi. Sul top barra necessari accessori per l'aggancio di dispenser a 4 vani e cesto in griglia. Conformità alle norme vigenti con relativa documentazione.	cm 90x60x95 h al piano circa	5%	2
	Lettino visita oleodinamico altezza variabile	Lettino da visita ad altezza variabile con sistema idraulico; Regolazione oleodinamica con altezza minima raggiungibile non superiore a 65 cm e altezza massima non inferiore a 85 cm, regolabile da entrambi i lati e/o ai piedi del letto; Piano con imbottitura e rivestimento lavabile; Struttura in acciaio o materiale di equivalente resistenza; Schienale regolabile con escursione di almeno 50°; Possibilità di regolazione della testiera da entrambi i lati; Piedini regolabili; Portarotolo; Portata del letto dinamica in sicurezza del paziente Safe Weight Load (SWL) almeno 150 kg; tale portata dovrà essere indicata in maniera indelebile su targa. Conformità alle norme vigenti con relativa documentazione.	circa 180 x 70 cm	5%	8
	Poltrona idraulica reclinabile con pediera e braccioli orientabili	Poltrona ad altezza variabile con sistema idraulico, struttura in acciaio di elevata resistenza meccanica, dotata di schienale e poggia-gambe regolabili con pompa a gas. La seduta, lo schienale (dotato di supporto lombare) e il poggia-gambe sono dotate di imbottiture in poliuretano schiumato, ignifugo. Il rivestimento superficiale deve essere ignifugo e sanificabile. Ogni poltroncina dovrà presentare le seguenti caratteristiche: • Poltrona a un posto con braccioli orientabili • Rivestimento ignifugo e facilmente lavabile	• Dimensioni: circa 65(l) x 55(p) cm • Altezza della seduta da terra: circa 45 cm	5%	2
	Paravento igienizzabile	Paravento a tre ante su ruote; telaio in tubo di acciaio dotato di teli lavabili autoestinguenti; dotato di ganci appendiabiti ripiegabili su se stesso.	150x170 h cm	5%	4

Lotto	Denominazione	Descrizione	Misure (LxPxH)	Tolleranza dimensioni	Quantitativi presunti
1	Panca spogliatoio	Panchina con seduta singola con triplice doge in alluminio e profili con materiali ignifughi e inossidabili quali alluminio anodizzato, laminato HPL, acciaio e nylon. Con schienale e portascarpe integrato della medesima finitura. Piedini regolabili in nylon e acciaio inox gommato. Resistente alle più severe sollecitazioni senza parti a spigolo o taglienti. Conforme alla normativa vigente.	200x73x183h	5%	2
	Cassaforte a mobile con serratura elettronica digitale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Serratura elettronica certificata UNI EN 1300 ad alta affidabilità con memoria non volatile.</li> <li>Tastiera a membrana con LED dedicati.</li> <li>Presa di alimentazione esterna di emergenza con contatti ricavati sulla tastiera.</li> <li>Alimentazione interna con batteria alcalina 9V (non inclusa).</li> <li>Apertura/chiusura con manopola e blocco con elettromagnete.</li> <li>Segnalazioni acustiche e visive per conferma codici, segnalazione di errori e batterie in fase di esaurimento.</li> <li>Catenacci in acciaio nichelato Ø 18 mm.</li> <li>Protezione al meccanismo della serratura con piastra di acciaio al manganese.</li> <li>Speciali battute della porta per resistere più a lungo ai tentativi di effrazione con l'uso di una mazza.</li> <li>Robuste saldature interne realizzate con sistema robotizzato.</li> <li>Saldatura perimetrale del frontale al corpo realizzata in continuo con sistema robotizzato.</li> <li>Ripiano interno.</li> <li>Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale, tasselli di fissaggio in dotazione.</li> <li>Verniciatura con polveri termoidurenti.</li> </ul>	Dimensioni esterne mm 220(h)x350(l)x300(p) Dimensioni interne mm 210(h)x340(l)x240(p)	5%	1
	Poltrona letto	Poltrona trasformabile a letto. Struttura in acciaio o materiale di equivalente resistenza. Agevole meccanismo di apertura frontale senza rimozione degli elementi di rivestimento. Fornito di piano rete ortopedico a doghe. Materasso in poliuretano con rivestimento sanificabile. Rivestimento poltrona sfoderabile e sanificabile. Disponibilità di almeno 3 colori.	Misure poltrona 100 Seduta 90 cm Altezza schienale 90 cm Profondità poltrona 95 con letto aperto 220cm Misura materasso 70x195x20	5%	1

*SU CARTA INTESTATA DELL'AZIENDA*

Alla A.S.L. ROMA 2  
**U.O.C. Provveditorato**  
Via M. Brighenti 23  
00159 ROMA

**OGGETTO: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALL'INDAGINE PRELIMINARE DI MERCATO, INDETTA AI SENSI DELL'ART.2 DELL'ALL. II.1 DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI ARREDI SANITARI PER LA CASA DELLA COMUNITA' (CDC) DI VIA DELLE AVERLE DELLA ASL ROMA 2, DA SVOLGERSI TRAMITE PIATTAFORMA DEL SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELLA REGIONE LAZIO (STELLA).**

Il/La Sottoscritto/a \_\_\_\_\_ Cod. Fiscale \_\_\_\_\_  
Nat. \_ / a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
nella qualità di \_\_\_\_\_  
eventualmente giusta procura generale/speciale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa/società \_\_\_\_\_  
forma giuridica \_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_  
Partita IVA n. \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_  
CAP: \_\_\_\_\_ Via/piazza \_\_\_\_\_  
Sede operativa \_\_\_\_\_  
Numero telefonico: \_\_\_\_\_ Numero fax: \_\_\_\_\_  
Indirizzo PEC: \_\_\_\_\_  
PEC Ufficio Gare: \_\_\_\_\_

**MANIFESTA LA DISPONIBILITA'**

dell'operatore economico a partecipare all'indagine preliminare di mercato, indetta ai sensi dell'art.2 dell'All. II.1 del D.Lgs. n.36/2023, quale fase preliminare all'avvio della procedura per l'affidamento di acquisizione della fornitura di arredi sanitari per la Casa della Comunità (CDC) di via delle Averle della ASL Roma 2.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

*Il Documento deve essere firmato digitalmente*

**N.B.: Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.**

*SU CARTA INTESTATA DELL'AZIENDA*

Alla A.S.L. ROMA 2  
**U.O.C. Provveditorato**  
Via M. Brighenti 23  
00159 ROMA

**OGGETTO: DICHIARAZIONE CONSEGNA PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INDAGINE PRELIMINARE DI MERCATO, INDETTA AI SENSI DELL'ART. 2 DELL'ALL. II.1 DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI ARREDI SANITARI PER LA CASA DELLA COMUNITA' (CDC) DI VIA DELLE AVERLE DELLA ASL ROMA 2, DA SVOLGERSI TRAMITE PIATTAFORMA DEL SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELLA REGIONE LAZIO (STELLA).**

Il/La Sottoscritto/a \_\_\_\_\_ Cod. Fiscale \_\_\_\_\_  
Nat. / a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
nella qualità di \_\_\_\_\_  
eventualmente giusta procura generale/speciale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa/società \_\_\_\_\_  
forma giuridica \_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_  
Partita IVA n. \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_  
CAP: \_\_\_\_\_ Via/piazza \_\_\_\_\_  
Sede operativa \_\_\_\_\_  
Numero telefonico: \_\_\_\_\_ Numero fax: \_\_\_\_\_  
Indirizzo PEC: \_\_\_\_\_  
PEC Ufficio Gare: \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

in nome e per conto della suddetta Impresa, in caso di affidamento della procedura di acquisizione della fornitura di arredi sanitari per la Casa della Comunità (CDC) di via delle Averle della ASL Roma 2, **di effettuare la consegna a partire dal 02.06.2025, nonchè in allegato alla presente l'elenco dei beni prontamente disponibili.**

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

*Il Documento deve essere firmato digitalmente*