

AVVISO DI INDAGINE PRELIMINARE DI MERCATO
(ai sensi dell'art.2 dell'All.II.1 del D.Lgs.36/2023 e s.m.i.)

finalizzata all'individuazione degli operatori economici da invitare alla **PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI MOBILI E ARREDI PER UN LOCALE DAY HOSPITAL TALASSEMICI DEL P.O. S. EUGENIO DELLA ASL ROMA 2, DA SVOLGERSI TRAMITE PIATTAFORMA DEL SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELLA REGIONE LAZIO (STELLA).**

Tale avviso si è reso necessario in considerazione delle particolari caratteristiche tecniche e funzionali della fornitura in oggetto.

Le caratteristiche tecniche inerenti alla procedura per l'affidamento di acquisizione della fornitura sono riportate nel Capitolato Tecnico che si allega al presente avviso (*Allegato A – Fabbisogno*).

I quesiti relativi al Capitolato Tecnico (*Allegato A – Fabbisogno*) dovranno essere presentati in successiva fase di invito alla procedura ex art.50 co.1 lett.e) del D.Lgs. 36/2023.

La procedura di acquisto, verrà espletata tramite la piattaforma telematica (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <https://stella.regione.lazio.it> e sarà aggiudicata con applicazione criterio del prezzo più basso, per prodotto ritenuto idoneo e conforme all'uso, ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023.

Si precisa che tale indagine di mercato, ha solo fini esplorativi e che gli operatori, per il solo interesse manifestato, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'affidamento della fornitura.

Il presente documento non indice una procedura di gara e non presuppone la formazione di una graduatoria, lo stesso, pertanto, non è impegnativo per l'Amministrazione, la quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o annullare la presente indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire fonte di diritti o pretese di qualsivoglia natura, preordinati all'indennizzo o al rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente indagine di mercato.

La partecipazione all'indagine di mercato è ininfluyente rispetto alla partecipazione successiva alla procedura di gara, non costituendo impegno alcuno circa il prosieguo della procedura.

La presentazione di manifestazioni d'interesse ha il solo scopo di comunicare all'Amministrazione la disponibilità ad essere selezionati, al fine di individuare una rosa di operatori economici ai quali rivolgere la Richiesta di Offerta tramite Piattaforma.

I - STAZIONE APPALTANTE

Amministrazione procedente: UOC Provveditorato – Asl Roma 2;

Indirizzo: Via Maria Brighenti, 23 – 00159 Roma

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'articolo 15 del Codice, è il Dott. Tommaso La Cascia

Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento e di esecuzione, ai sensi dell'articolo 15 co.4 del Codice, è il Dott. Fabio Conte

e-mail: procedure.acquisto@aslroma2.it; **PEC:** procedure.acquisto@pec.aslroma2.it;

II - SOGGETTI AMMESSI ALL'INDAGINE DI MERCATO

Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici come definiti dall'art. 65 del D. Lgs. 36/2023, iscritti al registro della camera di commercio ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 94 del D. Lgs. 36/2023, oggetto di specifica dichiarazione, secondo l'allegato facsimile (*Allegato B – Domanda di Partecipazione*), resa ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e che **attestino con specifica dichiarazione i tempi presunti di consegna** (*Allegato C – Dichiarazione di Consegna*).

III - DESCRIZIONE DELL'OGGETTO DELL'APPALTO

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento della fornitura di mobili ed arredi per un locale Day Hospital Talassemici del P.O. S. Eugenio della ASL Roma 2, come da *Allegato A -Fabbisogno*.

IV - CONSEGNA E MONTAGGIO

La fornitura deve essere comprensiva della consegna e del relativo montaggio.

V - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 25 del Codice, successivamente alla scadenza del presente avviso, la procedura per l'affidamento della fornitura in argomento, sarà svolta attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica STELLA (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <https://stella.regione.lazio.it>, e contestualmente, gli atti della procedura per l'affidamento della fornitura in argomento saranno resi pubblici e scaricabili sia sul sito istituzionale nella sezione "**Bandi e Avvisi**", che all'indirizzo <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/it/bandi-e-strumenti-di-acquisto/bandi-di-gara-in-scadenza>.

La domanda di richiesta alla partecipazione della consultazione di mercato, sottoscritta mediante firma digitale e corredata da copia fotostatica di documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante, dovrà essere trasmessa entro e non oltre i termini stabiliti sulla Piattaforma Telematica STELLA esclusivamente a mezzo piattaforma di E-Procurement S.TEL.LA al seguente indirizzo: <https://stella.regione.lazio.it>.

Tutte le dichiarazioni dovranno essere corredate dal documento di identità in corso di validità del dichiarante e, qualora sia un procuratore, da copia della procura dello stesso. **Non dovrà essere inviato alcun altro documento non richiesto nel presente avviso.**

Non saranno ammesse le istanze incomplete, ovvero pervenute oltre il termine sopra indicato, ovvero non sottoscritte e/o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

In caso di necessità, la scrivente Stazione appaltante potrà richiedere alle imprese partecipanti di fornire chiarimenti o integrazioni in merito alla documentazione prodotta.

In conformità all'art. 13 del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii di cui al D.lgs 101/2018 in attuazione al GDPR Regolamento (UE) 2016/679 sulla tutela dei dati personali, si rammenta che il trattamento dei dati e delle informazioni che verranno comunicate sarà effettuato solamente per le finalità strettamente connesse alla gestione dell'elenco operatori economici.

I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, e saranno registrati e conservati in archivi informatici e cartacei nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge. Ai sensi di quanti previsto dall'art. 4 par. 1 n. 7 del GDPR, il titolare del trattamento dei dati è la ASL Roma 2.

Il R.U.P.

Dott. Tommaso La Cascia



Il Direttore
UOC Provveditorato
Dott. Tommaso La Cascia








Responsabile dell'Istruttoria: Dott. Fabio Conte









Allegato A

FABBISOGNO

**FORNITURA DI MOBILI E ARREDI PER UN LOCALE DAY HOSPITAL TALASSEMICI DEL P.O. S.EUGENIO
DELLA ASL ROMA 2**

Le caratteristiche richieste sono indicative, salvo il disposto di cui all'art. 79 del D. Lgs. 36/23. Qualora la descrizione di qualcuno dei prodotti messi a gara dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti, detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente". È possibile offrire prodotti rispondenti alle caratteristiche richieste o migliori, riportando una esaustiva motivazione e descrizione.

| TIPOLOGIA ARREDO | IMMAGINE INDICATIVA | DESCRIZIONE ARREDO | DIMENSIONE (LxPxH) | QUANTITA' RICHIESTA | COLORE/FINITURA (selezionare le opzioni disponibili nei menu a tendina) |
|--|---|--|--------------------|---------------------|---|
| ARMADIO SPOGLIATOIO AD 1 POSTO |  | <p>Armadio spogliatoio a doppio scomparto (sporco/pulito) ad 1 posto. Struttura in lamiera di acciaio verniciato a polveri; Anta in lamiera di acciaio verniciato a polveri, provvista di feritoie per aerazione; Chiusura a lucchetto con chiave doppia o chiusura con meccanismo meccanico a chiave (devono essere disponibili le due opzioni); Pannello divisorio (abiti civili/abiti lavoro) interno con anta unica; Piedini in acciaio di altezza non inferiore a cm 12; Cerniere con apertura dell'anta minimo a 110°; N. 2 ripiani interni (uno superiore con asta appendiabiti ed uno inferiore); Provvisto di un sistema numerico di identificazione a 4 cifre.</p> | cm 42x50x180 h | 5 | METALLICO |
| SEDUTA DA LAVORO OPERATIVA ERGONOMICHE |  | <p>Ergonomico, con struttura portante interna e scocca posteriore in polipropilene. Lo schienale deve fornire supporto lombare regolabile anche integrato nello schienale. Inclinabile non oltre 10 gradi e regolabile in altezza, con blocco in più posizioni. I meccanismi di elevazione e di inclinazione previsti devono essere in grado di garantire una regolazione soggettiva della seduta in modo che questa sia adattabile alle diverse esigenze operative, stature e posture degli utenti. Sedile girevole con supporto in legno o materiale plastico ad alta resistenza. Scocca sotto sedile in polipropilene. Braccioli ergonomici arrotondati, regolabili in altezza. Sistema di regolazione della rotazione, inclinazione e profondità dei braccioli. Base di sicurezza di diametro anti-ribaltamento (c.a. 60 cm) a cinque razze con ruote piroettanti di tipo autofrenante specifiche per pavimenti tessili. Imbottitura secondo normativa e requisiti di omologazione resistenza al fuoco. Traspirante e lavabile. Conformità alla norma UNI EN 1335-1-2-3.</p> | | 9 | |
| SEDUTA SENZA BRACCIOLI DA DEGENZA/VISITATORE (NON IMBOTTITA) |  | <p>Seduta fissa a 4 gambe con struttura portante in metallo verniciato a polveri; Sedile e schienale flessibile indeformabile in PVC; Struttura e superfici lisce, completamente lavabili e disinfettabili; Piedini di appoggio a terra in materiale plastico antiurto; Conforme alla norma UNI EN 1335-1-2-3; Portata minima 110 Kg circa; Impiabile. Conformità alle norme vigenti con relativa documentazione.</p> | | 13 | |
| SEDUTE SU BARRA PER ATTESA A 3 POSTI |  | <p>Panca a tre posti per sala d'attesa. Schienale Ergonomico, con struttura con trave centrale di supporto in acciaio e scocca in polipropilene. Schienale non inclinabile e non regolabile in altezza; Conformità alle norme vigenti con relativa documentazione.</p> | | 1 | |
| SCRIVANIA DA UFFICIO |  | <p>Altezza superficie di 740 mm (± 20 mm), pertanto conformi al tipo "C" di cui alla UNI EN 527-1. La superficie del piano deve essere in agglomerato ligneo rivestito in nobilitato melaminico ad alta resistenza ovvero laminato su entrambi i lati. Collegamenti tra la struttura e i piani di lavoro dovranno essere di tipo metallico. La struttura del piano dovrà comunque essere tale da lasciare sottopiano il maggior spazio possibile all'utente. Struttura laterale indipendente dal piano di lavoro. Rivestimento con basso indice riflettente; Bordi smussati e spigoli arrotondati. La struttura dovrà garantire, al suo interno o mediante elementi aggiuntivi, anche con funzione strutturale, la gestione del cablaggio verticale e orizzontale ove previsti. Conformità alle norme UNI ISO 9227, UNI EN ISO 1520, UNI EN 527-1-2-3, UNI 8594, UNI 9086, UNI 15187, UNI EN 12721, UNI 9500, UNI 9428, UNI 9429, UNI 9242+A1, UNI EN 12720, UNI 10944 E UNI 10782</p> | 120 x 80 x 74 (h) | 5+ 1 LUNGA 1MT | |

| | | | | |
|--|---|--|---|----------|
| <p>TAVOLO DA RIUNIONE TONDO</p> |  | <p>Altezza superficie di 740 mm (± 20 mm), pertanto conformi al tipo "C" di cui alla UNI EN 527-1. La superficie del piano di lavoro dovrà essere in agglomerato ligneo rivestito in nobilitato melaminico ad alta resistenza ovvero laminato su entrambi i lati. Struttura di metallo del tipo "a gambe periferiche" inclinata o ad U rovesciata composta da elementi verticali e orizzontali in tubolari metallici a sezione quadrata o triangolare in metallo. Gambe dotate di piedino livellatore. La struttura verticale deve essere collegata all'elemento orizzontale tramite sistema di aggancio tale da garantire solidità alla struttura. Conformità alle norme UNI EN 15372, UNI EN 15187, UNI 9429, UNI 9242+FAI, UNI EN 12720 E UNI 10944, UNI 10782</p> | <p>circa Ø 120/130 (4/6 posti) h 74</p> | <p>1</p> |
| <p>CASSETTIERA PER UFFICIO</p> |  | <p>Struttura della stessa rifinitura delle scrivanie, struttura portante metallica, dotata di n. 3/4 cassetti, sistema di sicurezza con chiusura centralizzata a chiave, dotata di n. 4 ruote piroettanti. Conformità alle norme UNI ISO 9227, UNI EN ISO 1520, UNI EN 527-1-2-3, UNI 8594, UNI 9086.</p> | | <p>7</p> |
| <p>ATTACCAPANNI 2 POSTI</p> |  | <p>A parete, con due appendiabiti . Conformità alle norme vigenti con relativa documentazione.</p> | | <p>3</p> |
| <p>ATTACCAPANNI 3 POSTI</p> |  | <p>A parete, con tre appendiabiti . Conformità alle norme vigenti con relativa documentazione.</p> | | <p>5</p> |
| <p>CARDEX</p> |  | <p>Cassaforte verticale metallica a 4 cassetti. Serratura centralizzata per la chiusura simultanea di tutti i cassetti con chiave snodabile. Conformità alle norme UNI ISO 9227, UNI EN ISO 1520, UNI EN 527-1-2-3, UNI 8594, UNI 9086.</p> | <p>circa 50 x 65 x h 140</p> | <p>9</p> |
| <p>SCAFFALATURA METALLINA A 5 RIPIANI</p> |  | <p>Fiancata formata da due montanti di sezione ad "U" realizzati in profilo sagomato a freddo irrigidito mediante particolare nervatura, utilizzando un profilo con sezione di mm.28x48. Provvisto su i due lati di asole ogni mm.35 dove si inserisce ad incastro il gancio. I due montanti sono collegati fra loro tramite due o più traversini, in lamiera di acciaio di spessore 12/10 inseriti ad incastro. Ripiano realizzato in lamiera lucida di prima scelta di spessore 8/10 con perimetro profilato a sezione tubolare, chiusa per una elevata resistenza alla flessione. Portata dei ripiani di 250 kg. Spondine laterali realizzate in lamiera da 15/10 da inserire ad incastro nelle asole dei montanti, di altezza di 50 mm. Conformità alle norme UNI ISO 9227, UNI EN ISO 1520, UNI EN 527-1-2-3, UNI 8594, UNI 9086.</p> | | <p>5</p> |
| <p>ARMADIO IN LEGNO A 2 ANTE</p> |  | <p>armadio a due ante battenti in materiale ligneo rivestito in melaminico/laminato a bassa emissione di formaldeide Struttura con bordi di spessore di 2 mm. Dotate di maniglie in metallo e di serratura con chiavi di tipo piatto pieghevole anti infortunistica. Almeno 3/4 ripiani per la suddivisione dell'armadio atti ad accogliere raccoglitori, fascicoli, libri, ecc. Quattro piedini regolabili dall'interno. Conformità alle norme UNI ISO 9227, UNI EN ISO 1520, UNI EN 527-1-2-3, UNI 8594, UNI 9086.</p> | <p>90 x 45 x 200 h</p> | <p>4</p> |
| <p>BACHECA COMUNICAZIONI</p> |  | <p>Bacheca da parete in alluminio. Ante scorrevoli in vetro temperato sicurezza ESG. Serratura con chiavi</p> | <p>6X A4</p> | <p>5</p> |

SU CARTA INTESTATA DELL'AZIENDA

Alla A.S.L. ROMA 2
U.O.C. Provveditorato
Via M. Brighenti 23
00159 ROMA

OGGETTO: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALL'INDAGINE PRELIMINARE DI MERCATO, INDETTA AI SENSI DELL'ART.2 DELL'ALL.II.1 DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI MOBILI E ARREDI PER UN LOCALE DAY HOSPITAL TALASSEMICI DEL P.O. S. EUGENIO DELLA ASL ROMA 2, DA SVOLGERSI TRAMITE PIATTAFORMA DEL SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELLA REGIONE LAZIO (STELLA).

Il/La Sottoscritto/a _____ Cod. Fiscale _____
Nat _ / a _____ il _____
nella qualità di _____
eventualmente giusta procura generale/speciale n. _____ del _____
autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa/società _____
forma giuridica _____ Codice fiscale _____
Partita IVA n. _____ con sede legale in _____
CAP: _____ Via/piazza _____
Sede operativa _____
Numero telefonico: _____ Numero fax: _____
Indirizzo PEC: _____
PEC Ufficio Gare: _____

MANIFESTA LA DISPONIBILITA'

dell'operatore economico a partecipare all'indagine preliminare di mercato, indetta ai sensi dell'art.2 dell'All. II.1 del D.Lgs. n.36/2023, quale fase preliminare all'avvio della procedura per l'affidamento di acquisizione della fornitura di mobili ed arredi per un locale Day Hospital Talassemici del P.O. S. Eugenio della ASL Roma 2.

_____, li _____

Il Documento deve essere firmato digitalmente

N.B.: Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

SU CARTA INTESTATA DELL'AZIENDA

Alla A.S.L. ROMA 2
U.O.C. *Provveditorato*
Via M. Brighenti 23
00159 ROMA

OGGETTO: DICHIARAZIONE CONSEGNA PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INDAGINE PRELIMINARE DI MERCATO, INDETTA AI SENSI DELL'ART. 2 DELL'ALL.II.1 DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI MOBILI E ARREDI PER UN LOCALE DAY HOSPITAL TALASSEMICI DEL P.O. S. EUGENIO DELLA ASL ROMA 2, DA SVOLGERSI TRAMITE PIATTAFORMA DEL SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELLA REGIONE LAZIO (STELLA).

Il/La Sottoscritto/a _____ Cod. Fiscale _____
Nat _ / a _____ il _____
nella qualità di _____
eventualmente giusta procura generale/speciale n. _____ del _____
autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa/società _____
forma giuridica _____ Codice fiscale _____
Partita IVA n. _____ con sede legale in _____
CAP: _____ Via/piazza _____
Sede operativa _____
Numero telefonico: _____ Numero fax: _____
Indirizzo PEC: _____
PEC Ufficio Gare: _____

DICHIARA

in nome e per conto della suddetta Impresa, in caso di affidamento della procedura di acquisizione della fornitura di mobili ed arredi per un locale Day Hospital Talassemici del P.O. S. Eugenio della ASL Roma 2, di effettuare la consegna prevista **entro e non oltre il** _____

_____, li _____

Il Documento deve essere firmato digitalmente