

AVVISO DI INDAGINE PRELIMINARE DI MERCATO

(ai sensi dell'art.2 dell'All.II.1 del D.Lgs.36/2023 e s.m.i.)

finalizzata all'individuazione degli operatori economici da invitare alla **PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO INERENTE LA FORNITURA DI MATERIALE ED ADEGUAMENTO AULE DIDATTICHE DELLA ASL ROMA 2, DA SVOLGERSI TRAMITE PIATTAFORMA DEL SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELLA REGIONE LAZIO (STELLA).**

Tale avviso si è reso necessario in considerazione delle particolari caratteristiche tecniche e funzionali della fornitura in oggetto.

Le caratteristiche tecniche inerenti alla procedura per l'affidamento di acquisizione della fornitura sono riportate nel Capitolato Tecnico che si allega al presente avviso (*Allegato A – Capitolato Tecnico*).

I quesiti relativi al Capitolato Tecnico (*Allegato A – Capitolato*) dovranno essere presentati in successiva fase di invito alla procedura ex art.50 co.1 lett.e) del D.Lgs. 36/2023.

La procedura di acquisto, verrà espletata tramite la piattaforma telematica (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <https://stella.regione.lazio.it> e sarà aggiudicata con applicazione criterio del prezzo più basso, per prodotto ritenuto idoneo e conforme all'uso, ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023.

Si precisa che tale indagine di mercato, ha solo fini esplorativi e che gli operatori, per il solo interesse manifestato, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'affidamento della fornitura.

Il presente documento non indice una procedura di gara e non presuppone la formazione di una graduatoria, lo stesso, pertanto, non è impegnativo per l'Amministrazione, la quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o annullare la presente indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire fonte di diritti o pretese di qualsivoglia natura, preordinati all'indennizzo o al rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente indagine di mercato.

La partecipazione all'indagine di mercato è influente rispetto alla partecipazione successiva alla procedura di gara, non costituendo impegno alcuno circa il prosieguo della procedura.

La presentazione di manifestazioni d'interesse ha il solo scopo di comunicare all'Amministrazione la disponibilità ad essere selezionati, al fine di individuare una rosa di operatori economici ai quali rivolgere la Richiesta di Offerta tramite Piattaforma.

I - STAZIONE APPALTANTE

Amministrazione procedente: UOC Provveditorato – Asl Roma 2;

Indirizzo: Via Maria Brighenti, 23 – 00159 Roma

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'articolo 15 del Codice, è la Dott. Valentina Di Nocera

Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento e di esecuzione, ai sensi dell'articolo 15 co.4 del Codice, è il Dott. Fabio Conte

e-mail: procedure.acquisto@aslroma2.it; **PEC:** procedure.acquisto@pec.aslroma2.it;

II - SOGGETTI AMMESSI ALL'INDAGINE DI MERCATO

Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici come definiti dall'art. 65 del D. Lgs. 36/2023, iscritti al registro della camera di commercio ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 94 del D. Lgs. 36/2023, oggetto di specifica dichiarazione, secondo l'allegato facsimile (*Allegato B – Domanda di Partecipazione*), resa ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i. .

III - DESCRIZIONE DELL'OGGETTO DELL'APPALTO

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento inerente la fornitura di materiale ed adeguamento aule didattiche dell'ASL Roma 2, come da *Allegato A – Capitolato Tecnico*.

IV - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 25 del Codice, successivamente alla scadenza del presente avviso, la procedura per l'affidamento della fornitura in argomento, sarà svolta attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica STELLA (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <https://stella.regione.lazio.it>, e contestualmente, gli atti della procedura per l'affidamento della fornitura in argomento saranno resi pubblici e scaricabili sia sul sito istituzionale nella sezione "**Bandi e Avvisi**", che all'indirizzo <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/it/bandi-e-strumenti-di-acquisto/bandi-di-gara-in-scadenza>.

La domanda di richiesta alla partecipazione della consultazione di mercato, sottoscritta mediante firma digitale e corredata da copia fotostatica di documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante, dovrà essere trasmessa entro e non oltre i termini stabiliti sulla Piattaforma Telematica STELLA esclusivamente a mezzo piattaforma di E-Procurement S.TEL.LA al seguente indirizzo: <https://stella.regione.lazio.it>.

Tutte le dichiarazioni dovranno essere corredate dal documento di identità in corso di validità del dichiarante e, qualora sia un procuratore, da copia della procura dello stesso. **Non dovrà essere inviato alcun altro documento non richiesto nel presente avviso.**

Non saranno ammesse le istanze incomplete, ovvero pervenute oltre il termine sopra indicato, ovvero non sottoscritte e/o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

In caso di necessità, la scrivente Stazione appaltante potrà richiedere alle imprese partecipanti di fornire chiarimenti o integrazioni in merito alla documentazione prodotta.

In conformità all'art. 13 del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii di cui al D.lgs 101/2018 in attuazione al GDPR Regolamento (UE) 2016/679 sulla tutela dei dati personali, si rammenta che il trattamento dei dati e delle informazioni che verranno comunicate sarà effettuato solamente per le finalità strettamente connesse alla gestione dell'elenco operatori economici.

I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, e saranno registrati e conservati in archivi informatici e cartacei nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge. Ai sensi di quanti previsto dall'art. 4 par. 1 n. 7 del GDPR, il titolare del trattamento dei dati è la ASL Roma 2.

Il R.U.P.
Dott.ssa Valentina Di Nocera



Responsabile dell'Istruttoria: Dott. Fabio Conte

Allegato A

CAPITOLATO TECNICO

**AFFIDAMENTO INERENTE LA FORNITURA DI MATERIALE ED ADEGUAMENTO AULE DIDATTICHE
DELLA ASL ROMA 2, PER LE ESIGENZE DELLA ASL ROMA 2**

1) Pertini - Aula Sesti

Per l'impianto audio-video dell'aula va previsto un intervento di adeguamento comprensivo di:

- spostamento in avanti (verso il centro della sala) del monitor 50" dalla posizione in cui si trova ora (arretrata rispetto alla sala) e realizzazione di un punto di alimentazione doppio in corrispondenza della nuova posizione del monitor
- predisposizione dei collegamenti HDMI dalle 4 postazioni docente (ciascuna delle quali è provvista di uno slot con un'uscita HDMI) verso una scatola di distribuzione del segnale (che potrebbe essere collocata al di sotto del tavolo docente, al centro di questo) e da questa verso il videoproiettore e verso il monitor 50"
- acquisto di nr 4 radiomicrofoni "da podio" con stativi snelli

2) Monza - Sala Conferenze

Com'è noto la sala ha attualmente un solo punto di alimentazione, collocato vicino alla porta di entrata prossima all'altare, e non ha del tutto punti rete, per cui la connettività si baserà unicamente sui due AP WiFi presenti, con possibili tempi di latenza rispetto ad una connessione via cavo UTP; a seguito del sopralluogo sono emerse le seguenti esigenze:

- realizzazione nr 4 punti elettrici doppi in corrispondenza dei mobiletti fancoil (ventilconvettori) che sono situati sulla parete di destra, al di sotto delle finestre
- installazione di nr 2 monitor 65" su carrello, da collocare sul lato destro della sala (il primo in prossimità dell'altare e il secondo a circa metà della sala), alimentati dai punti elettrici realizzati in corrispondenza dei fancoil
- acquisto di nr 4 radiomicrofoni "da podio" per i docenti che saranno seduti al tavolo
- acquisto di nr 2 radiomicrofoni "gelato" per eventuali interventi da parte dei discenti o del pubblico presente
- acquisto di un piccolo armadio rack, su ruote, da collocare nella nicchia a sinistra dell'altare, in prossimità del punto elettrico all'entrata, nel quale verrà collocato un mixer audio e nr 2 centraline per microfoni (una per i radiomicrofoni da tavolo, l'altra per i radiomicrofoni a "gelato")
- scheda WiFi (da acquistare)
- acquisto di un avvolgicavo, da collocare in prossimità dell'armadietto rack, per eventuale collegamento elettrico di ulteriori dispositivi
- acquisto di un armadietto con chiusura a chiave in cui mettere in sicurezza gli oggetti facilmente asportabili

3) Santa Caterina (Forteguerra) - Sala Conferenze

L'impianto audio-video è stato recentemente oggetto di un intervento di verifica e messa a punto; l'intervento da fare è quindi minimale:

- acquisto di nr 3 radiomicrofoni da podio
- acquisto di una centralina specifica per i radiomicrofoni da podio

4) Marotta - Sala Rotonda

Nel corso del sopralluogo è stato riscontrato il non funzionamento dell'impianto di condizionamento; gli interventi previsti sono:

- ripristino l'impianto di condizionamento
- ripristino l'oscuramento della cupola che si trova al centro della sala
- realizzare un punto elettrico sestuplo nella parte terminale della sopraelevazione, alle spalle dell'attuale posizione della lavagna utilizzando una canalina a due scomparti per il prolungamento dei punti rete che sono situati in posizione centrale
- acquisto di nr 1 monitor 65" su carrello, da collocare al centro della sala in corrispondenza dell'attuale posizione del telo di proiezione
- acquisto di nr 2 diffusori audio (casce acustiche) da fissare a stativi collocati sulla parte sopraelevata della sala
- acquisto di nr 1 ulteriore diffusore da collocare sul muro alle spalle dei discenti
- acquisto di nr 3 radiomicrofoni da podio, da collocare sul tavolo docenti che verrebbe situato a fianco del monitor su carrello
- acquisto di nr 1 radiomicrofono "gelato"



- acquisto di nr 1 distributore HDMI con due uscite HDMI per le postazioni docente, collegato a sua volta con il monitor 65"
- acquisto di un piccolo armadio rack, su ruote, da collocare alle spalle del tavolo docenti, nel quale verrà collocato un mixer audio e nr 2 centraline per microfoni
- sostituire l'attuale tavolo docenti che è di dimensioni piuttosto contenute

SU CARTA INTESTATA DELL'AZIENDA

Alla A.S.L. ROMA 2
U.O.C. Provveditorato
Via M. Brighenti 23
00159 ROMA

OGGETTO: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALL'INDAGINE PRELIMINARE DI MERCATO, INDETTA AI SENSI DELL'ART.2 DELL'ALL.II.1 DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO INERENTE LA FORNITURA DI MATERIALE ED ADEGUAMENTO AULE DIDATTICHE DELLA ASL ROMA 2, DA SVOLGERSI TRAMITE PIATTAFORMA DEL SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELLA REGIONE LAZIO (STELLA).

Il/La Sottoscritto/a _____ Cod. Fiscale _____
Nat _ / a _____ il _____
nella qualità di _____
eventualmente giusta procura generale/speciale n. _____ del _____
autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa/società _____
forma giuridica _____ Codice fiscale _____
Partita IVA n. _____ con sede legale in _____
CAP: _____ Via/piazza _____
Sede operativa _____
Numero telefonico: _____ Numero fax: _____
Indirizzo PEC: _____
PEC Ufficio Gare: _____

MANIFESTA LA DISPONIBILITA'

dell'operatore economico a partecipare all'indagine preliminare di mercato, indetta ai sensi dell'art.2 dell'All.II.1 del D.Lgs. n.36/2023, quale fase preliminare all'avvio della procedura per l'affidamento inerente la fornitura di materiale ed adeguamento aule didattiche dell'ASL Roma 2.

_____, li _____

Il Documento deve essere firmato digitalmente

N.B.: Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.