

INFERMIERISTICA SPECIFICA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

Id	Quesito	Risp_esatta	Risp_errata_1	Risp_errata_2	Risp_errata_3	Materia
789	Le ghiandole piloriche dello stomaco sono:	ramificate a secrezione mucosa	acinose composte a secrezione mista	acinose composte a secrezione sierosa	tubulo-acinose a secrezione mista	INFERMIERISTICA SPECIFICA
790	Cardiopatía ischemica: una delle seguenti affermazioni è vera. Quale?	Restringimento delle coronarie, che provoca un insufficiente apporto di sangue al cuore	Morte di un'area del tessuto cardiaco in seguito ad interruzione prolungata dell'apporto sanguigno	Malattia che colpisce i reni	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
791	Una delle seguenti è la definizione di arteriosclerosi. Quale?	Forme di indurimento, ispessimento e perdita di elasticità della parete arteriosa	Deficit neurologici determinati dall'insufficiente apporto di sangue a un'area più o meno estesa del cervello	Componente delle membrane cellulari, di cui regola fluidità e permeabilità	Condizione in cui il flusso del sangue spinto dalla contrazione del muscolo cardiaco perde la normale e caratteristica silenziosità	INFERMIERISTICA SPECIFICA
792	Che cos'è la cataratta?	L'opacizzazione del cristallino	Lente che riveste la parte anteriore dell'occhio	Lente biconcava situata dietro l'iride	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
793	Cos'è la proctorragia?	Un'emorragia rettale	Una melena	Un'enterorragia	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
794	Nell'antro pilorico è prodotta:	la gastrina	la ptialina	la secretina	la mucina	INFERMIERISTICA SPECIFICA
795	Che cos'è la piorrea?	Una periodontite cronica	La pellicola che si deposita sullo smalto dei denti	La struttura di sostegno del dente	Un agente inibente la crescita batterica	INFERMIERISTICA SPECIFICA
796	La ERCP viene eseguita per studiare:	i dotti pancreatici e biliari	le vene	il colon	nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
797	Cos'è la malattia di Fournier?	La cancrena acuta dei genitali	Un carcinoma del pancreas	Un tumore benigno	Una malattia allergica	INFERMIERISTICA SPECIFICA
798	Nell'ulcera gastrica si può osservare:	melena	ematuria	diarrea	nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
799	Il primo segmento epatico drena direttamente:	nella vena cava	nella vena porta	nella vena giugulare	nella vena femorale	INFERMIERISTICA SPECIFICA
800	Per ascite si intende:	una raccolta liquida in cavo peritoneale	una raccolta saccata, infetta, in cavo peritoneale	la presenza di versamento liquido in cavità pleurica	un processo infiammatorio a carico del cavo ascellare	INFERMIERISTICA SPECIFICA
801	In caso di vomito violento, qual è il rischio maggiore per il paziente?	Rottura spontanea dell'esofago	Ernia diaframmatica	Ipertensione portale	Varici esofagee	INFERMIERISTICA SPECIFICA
802	Quali ormoni vengono prodotti dalle ghiandole surrenali?	Cortisolo, aldosterone	Testosterone, aldosterone	ACTH, TRH	Prolattina, LTH	INFERMIERISTICA SPECIFICA
803	Gli acidi grassi vengono assorbiti da quali cellule?	Intestinali	Epatiche	Pancreatiche	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
804	La fibrillazione è :	un'alterazione della normale contrattilità dei muscoli	un arresto cardiaco	un'alterazione del ritmo respiratorio ad intervalli rapidi e non coordinati	nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
805	Dove sono distribuite le ghiandole sebacee?	Su tutta la superficie cutanea	Nella pianta del piede	Sulla cute	Nel palmo della mano	INFERMIERISTICA SPECIFICA
806	Che cos'è un aneurisma?	Una dilatazione patologica permanente di un tratto più o meno circoscritto di un'arteria dovuto a indebolimento della parete del vaso	Una dilatazione di un'arteria con versamento emorragico	Un restringimento di un'arteria	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
807	I traumi cranici possono essere distinti in:	chiusi e aperti	aperti e primari	primari e secondari	secondari e aperti	INFERMIERISTICA SPECIFICA
808	Le peritoniti possono essere:	da propagazione e da perforazione	da perforazione e da occlusione	primarie e secondarie	naturali e anomale	INFERMIERISTICA SPECIFICA
809	In quale arteria si manifesta più frequentemente l'aneurisma dissecante?	Aorta	Succlavia	Femorale	Iliaca	INFERMIERISTICA SPECIFICA
810	Il termine anorchia indica:	mancaza congenita dei testicoli	mancaza congenita della tiroide	mancaza congenita delle ovaie	mancaza congenita della milza	INFERMIERISTICA SPECIFICA
811	Il termine emospermia indica:	piccola quantità di sangue nello sperma	piccola quantità di sangue nelle urine	piccola quantità di sangue nelle feci	nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
812	L'indagine spirometrica (spirometria) serve a:	registrare la velocità di espirazione del paziente e il volume totale di aria inspirata	valutare la dimensione polmonare	determinare la presenza di enfisema polmonare	diagnosticare una pneumopatia ostruttiva	INFERMIERISTICA SPECIFICA
813	L'acalasia coinvolge i muscoli della parete:	dell'esofago	del retto addominale e obliquo esterno	del grande pettorale	del deltoide	INFERMIERISTICA SPECIFICA

INFERMIERISTICA SPECIFICA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

814	Il termine acolia indica mancanza di:	secrezione biliare	urina	feci	sudore	INFERMIERISTICA SPECIFICA
815	L'ACTH è necessaria per il mantenimento e la crescita di quali cellule?	Quelle della corteccia surrenale	Quelle del pancreas	Quelle dello stomaco	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
816	Dov'è posta l'iride?	Tra cornea e cristallino	Tra congiuntiva e cornea	Tra cristallino e pupilla	Tra retina e congiuntiva	INFERMIERISTICA SPECIFICA
817	Cosa sono le ranule?	Cisti da ritenzione di saliva	Formazioni peduncolate provocate da un accrescimento eccessivo di tessuto sottomucoso	Neoplasie della bocca	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
818	Quale minerale ha effetto oncogeno?	Asbesto	Berillio	Ferro	Alluminio	INFERMIERISTICA SPECIFICA
819	Che tipo di muscolo è il tensore della fascia lata?	Muscolo fusiforme situato nella regione antero-laterale della coscia	Muscolo superficiale situato nella regione anteriore della coscia	Muscolo sottile e gracile posto in profondità sulla regione posteriore dell'articolazione del ginocchio	Muscolo profondo della regione posteriore della coscia	INFERMIERISTICA SPECIFICA
820	Completare la seguente frase con l'opzione corretta: "Il muscolo trasverso dell'addome "	aumenta la pressione addominale	flette e inclina lateralmente il tronco	aumenta la pressione intraddominale	contraendosi tende la fascia iliaca	INFERMIERISTICA SPECIFICA
821	Il principale compito dei leucociti (globuli bianchi) è :	la difesa dell'organismo	fermare la perdita di sangue nelle ferite	trasportare l'ossigeno	trasportare sostanze nutritive ai tessuti	INFERMIERISTICA SPECIFICA
822	Il calcagno:	è provvisto di una tuberosità sulla faccia postero-inferiore	è in rapporto articolare diretto con tibia e perone	è posto al di sopra dell'astragalo	è la più voluminosa delle ossa brevi del corpo	INFERMIERISTICA SPECIFICA
823	Cos'è l'emofilia?	Una malattia della coagulazione del sangue	Una malattia che colpisce i muscoli	Tutte le altre risposte sono corrette	Una malattia che colpisce il pancreas	INFERMIERISTICA SPECIFICA
824	Quale ormone viene sintetizzato nel duodeno?	Secretina	Glucagone	Nessuna delle altre risposte è corretta	Progesterone	INFERMIERISTICA SPECIFICA
825	Il digiuno è il tratto di intestino deputato al maggior assorbimento di:	grassi	vitamine	tutte le altre risposte sono corrette	acqua	INFERMIERISTICA SPECIFICA
826	Si definisce pancreatite acuta:	un'inflammazione acuta del pancreas	una patologia a carattere autoimmune	una degenerazione ereditaria del pancreas	una neoplasia del pancreas	INFERMIERISTICA SPECIFICA
827	Che cos'è l'embolia?	Un'ostruzione vascolare	Una terapia d'urto	Nessuna delle altre risposte è corretta	Una virosi	INFERMIERISTICA SPECIFICA
828	La sede più frequente di origine del carcinoma gastrico è :	l'antro	il fondo	nessuna delle altre risposte è corretta	il corpo	INFERMIERISTICA SPECIFICA
829	Qual è il sintomo più frequente in caso di fibroma uterino?	Metrorragia	Amenorrea	Incontinenza urinaria	Nessun disturbo	INFERMIERISTICA SPECIFICA
830	La fibrinogenemia indica:	la percentuale di fibrinogeno presente nel sangue	l'eccesso di creatinina nel sangue	la quantità di ferro presente nel sangue	la concentrazione di piastrine nel sangue	INFERMIERISTICA SPECIFICA
831	L'epistassi indica il fenomeno del sanguinamento da:	naso	bocca	genitali	orecchio	INFERMIERISTICA SPECIFICA
832	Cos'è la glossectomia?	Asportazione di parte o di tutta la lingua	Cicatrizzazione di una lesione della lingua	Piccolo rigonfiamento sulla lingua	Inflammazione della lingua	INFERMIERISTICA SPECIFICA
833	La parte della laringe formata dalle corde vocali e dalla fessura posta tra esse si chiama:	glottide	gotta	nessuna delle altre risposte è corretta	glioma	INFERMIERISTICA SPECIFICA
834	Cos'è un broncospasmo?	Una contrazione delle fibre muscolari che circondano la parete dei bronchi	Un impedimento dell'attività respiratoria	Un flusso espiratorio forzato calcolato tra il 25 e il 75% della capacità vitale	Una sostanza derivante dall'oppio che dà effetti analgesici	INFERMIERISTICA SPECIFICA
835	Le ghiandole di Meibomio si trovano:	nell'occhio (palpebre)	nel pancreas	nella bocca	nella tiroide	INFERMIERISTICA SPECIFICA
836	Con il termine amastia cosa si indica?	La mancanza congenita della mammella	L'incapacità di parlare	Il timore ossessivo degli spazi aperti	Una massa benigna, simile a un tumore	INFERMIERISTICA SPECIFICA
837	La piuria indica:	presenza di leucociti e pus nelle urine	presenza di bilirubina nelle urine	presenza di blu di metilene nelle urine	presenza di sangue nelle urine	INFERMIERISTICA SPECIFICA
838	Quanti stadi si riconoscono nella polmonite franca lobare non trattata?	4	3	2	5	INFERMIERISTICA SPECIFICA
839	Quante sono le categorie principali dei muscoli della respirazione?	2	3	4	5	INFERMIERISTICA SPECIFICA
840	L'arteria coronaria destra origina:	in corrispondenza del seno aortico destro	dall'ostio venoso del ventricolo sinistro	in corrispondenza del seno aortico anteriore destro	in corrispondenza del seno aortico posteriore	INFERMIERISTICA SPECIFICA

INFERMIERISTICA SPECIFICA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

841	Quale delle seguenti affermazioni sulle radici del plesso lombare è errata?	Si dividono ciascuna in due rami	Tutte le altre risposte sono corrette	Passano fra le inserzioni del muscolo psoas sulla colonna vertebrale	Sono accompagnate dalle arterie lombari	INFERMIERISTICA SPECIFICA
842	Nei traumi chiusi addominali qual è l'organo più frequentemente interessato?	La milza	Il pancreas	Il fegato	Lo stomaco	INFERMIERISTICA SPECIFICA
843	Una diarrea associata a febbre orienta verso una patologia:	infettiva	psicosomatica	renale	epatica	INFERMIERISTICA SPECIFICA
844	Il carcinoma a cellule squamose del polmone è più frequente in pazienti:	fumatori	ipotesi	ipertesi	diabetici	INFERMIERISTICA SPECIFICA
845	Cosa si intende per oschioccele?	Ernia scrotale	Nessuna delle altre risposte è corretta	Punta d'ernia	Bubonoccele	INFERMIERISTICA SPECIFICA
846	La chetonuria indica la presenza nelle urine di:	corpi chetonici	glucosio	acidi grassi	trigliceridi	INFERMIERISTICA SPECIFICA
847	Lo spessore della cute varia a seconda delle regioni del corpo; in quale punto è molto sottile?	Sulle palpebre	Sulla pancia	Sul palmo della mano	Sotto la pianta dei piedi	INFERMIERISTICA SPECIFICA
848	Un'ustione con un profondo interessamento del derma è definita:	di III grado	profonda	di I grado	di II grado	INFERMIERISTICA SPECIFICA
849	Che cosa si intende per lussazione?	Perdita di contatto tra i capi articolari	Anomalia congenita dell'anca	Rottura della capsula articolare	Stiramento di un muscolo degli arti superiori	INFERMIERISTICA SPECIFICA
850	Che cosa significa litiasi?	Presenza di concrezioni calcaree in un organo secettore	Accumulo di sali di litio	Ostacolo al deflusso della bile	Formazione di calcoli renali	INFERMIERISTICA SPECIFICA
851	Al passaggio della corrente elettrica quale dei seguenti tessuti è più resistente?	Ossa	Sangue	Pelle	Nervi	INFERMIERISTICA SPECIFICA
852	Cos'è l'arteriosclerosi?	Una progressiva degenerazione delle pareti delle arterie che ne causa l'indurimento, la perdita di elasticità e il restringimento	Nessuna delle altre risposte è corretta	Un deficit neurologico acuto	Una ridotta funzionalità cardiaca	INFERMIERISTICA SPECIFICA
853	La doccia radiale si trova:	nell'omero	nella clavicola	nel radio	nell'ulna	INFERMIERISTICA SPECIFICA
854	Cosa indica l'anopsia?	Una forma di cecità temporanea che si può manifestare quando si verificano forti variazioni di velocità	Una condizione patologica che provoca diarrea con feci voluminose	Una malattia di origine intestinale	Una malattia multifattoriale	INFERMIERISTICA SPECIFICA
855	Che cos'è l'atrofia?	Riduzione di peso e di volume di un organo o di altra parte dell'organismo	Cordone fibroso	Aumento di volume di un tessuto	Concentrazione dura di sali minerali (calcolo)	INFERMIERISTICA SPECIFICA
856	Il rachitismo è causato dalla carenza di quale vitamina?	Vitamina D	Vitamina K	Vitamina B12	Vitamina E	INFERMIERISTICA SPECIFICA
857	L'insulina è prodotta da:	isole di Langerhans	fegato	reni	ipofisi	INFERMIERISTICA SPECIFICA
858	Quali parti del corpo possono essere colpite dagli angiomi?	Tutte le altre risposte sono corrette	Viso	Nuca e tronco	Alcuni organi interni come il fegato	INFERMIERISTICA SPECIFICA
859	In quali condizioni c'è il rischio di sviluppare una cancrena gassosa?	Tutte le altre risposte sono corrette	Gravi lesioni a carico dei muscoli	Ferite complicate dalla presenza di corpi estranei	Amputazione di arti ischemici	INFERMIERISTICA SPECIFICA
860	I segni fondamentali della peritonite acuta generalizzata sono:	Tutte le altre risposte sono corrette	Febbre e leucocitosi	Contrattura addominale	Shock	INFERMIERISTICA SPECIFICA
861	Come viene definita l'ischemia che colpisce soprattutto le dita delle mani?	Malattia di Raynaud	Morbo di Parkinson	Trombosi venosa profonda	Arteriopatia cronica ostruttiva	INFERMIERISTICA SPECIFICA
862	I traumi cranici chiusi possono essere provocati da:	Tutte le altre risposte sono corrette	Un corpo contundente	Un contraccolpo	Violenti spostamenti d'aria	INFERMIERISTICA SPECIFICA
863	Quali sono i componenti del sangue?	Tutte le altre risposte sono corrette	Plasma e trombociti	Eritrociti	Leucociti	INFERMIERISTICA SPECIFICA
864	Le richieste energetiche del nostro organismo vengono soddisfatte da:	tutte le altre risposte sono corrette	carboidrati	grassi	proteine	INFERMIERISTICA SPECIFICA
865	Da quale delle seguenti sedi proviene più frequentemente l'embolo che causa l'embolia polmonare?	Vene profonde degli arti inferiori	Vena aorta	Atrio destro	Vene superficiali degli arti inferiori	INFERMIERISTICA SPECIFICA
866	Dove compaiono solitamente le strie atrofiche?	Tutte le altre risposte sono corrette	Sull'addome	Sulle cosce	Sulle mammelle	INFERMIERISTICA SPECIFICA
867	Quali sono i segni tipici dell'acromegalia?	Tutte le altre risposte sono corrette	Allungamento del volto	Ingrossamento della mandibola	Ingrossamento del naso	INFERMIERISTICA SPECIFICA

INFERMIERISTICA SPECIFICA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

868	In quale patologia è netto e rinforzato il fremito vocale?	Polmonite lobare	Pneumotorace	Asma	Enfisema	INFERMIERISTICA SPECIFICA
869	Indicare il farmaco valido nella terapia della tubercolosi:	rifampicina	eritromicina	amoxocillina	penicillina	INFERMIERISTICA SPECIFICA
870	Indicare il farmaco che di solito può determinare eruzioni cutanee:	amoxocillina	diuretici	atenololo	nessuno	INFERMIERISTICA SPECIFICA
871	Qual è il farmaco di pronto impiego di fronte a crisi ipertensiva in ambiente extraospedaliero?	Nifedipina via sublinguale	Captopril per os	Nitroglicerina via sublinguale	Verapamil evù	INFERMIERISTICA SPECIFICA
872	Quale farmaco si utilizza in caso di glaucoma acuto?	Pilocarpina 3% gocce	Nessuno è indicativo	Fluorometolone collirio	Tromantadina pomata os	INFERMIERISTICA SPECIFICA
873	Indicare il farmaco a effetto antipertensivo:	diuretici	statine	colestipolo	chinolonici	INFERMIERISTICA SPECIFICA
874	Indicare quale fra questi è un farmaco ad azione antipiretica:	paracetamolo	beta-bloccanti	chinolonici	sulfamidici	INFERMIERISTICA SPECIFICA
875	Quale farmaco si usa in caso di IMA della terapia fibrinolitica?	Streptochinasi	Adrenalina	Eparina	Reserpina	INFERMIERISTICA SPECIFICA
876	In caso di allergia alla penicillina, quale antibiotico si usa per un'infezione streptococcica delle prime vie respiratorie?	Macrolidi (eritromicina ecc.)	Cefalosporine	Tetraciline	Sulfamidico	INFERMIERISTICA SPECIFICA
877	Indicare i farmaci elettivi in caso di endometriosi:	Estroprogestinici	Cortisonici	Acth	Ciproterone acetato	INFERMIERISTICA SPECIFICA
878	Il farmaco elettivamente impiegato nel piccolo male è :	valproato sodico	idantoinico	barbiturico	benzodiazepinico	INFERMIERISTICA SPECIFICA
879	I barbiturici possono determinare:	induzione enzimatica epatica	induzione enzimatica cerebrale	alterazioni oculari	crisi neurodislettiche	INFERMIERISTICA SPECIFICA
880	Quali tra questi farmaci risulta efficace per la bradiocardia?	Atropina	Nitroglicerina	Sali di potassio	Antiaritmici di I classe	INFERMIERISTICA SPECIFICA
881	Con quale farmaco asintomatico si curano solitamente i dolori osteoarticolari?	Diclofenac	Cortisonici	Paracetamolo	Acido aminosalicilico	INFERMIERISTICA SPECIFICA
882	Nella preparazione farmacologica con quale sostanza di solito è utilizzata la amoxocillina?	Acido clavulonico	Josamicina	Sobrerolo	Eritromicina	INFERMIERISTICA SPECIFICA
883	Quale dei sottoindicati farmaci dà fotosensibilità?	Tetraciline	Penicilline	Succinilcolina	Paracetamolo	INFERMIERISTICA SPECIFICA
884	Indicare quale fra questi è un farmaco antiaritmico:	amiodarone	carbamazepina	ippiodi	istamina	INFERMIERISTICA SPECIFICA
885	Indicare il farmaco ad azione antivirale:	acyclovir	metotrexane	chinolonici	nimesuline	INFERMIERISTICA SPECIFICA
886	Indicare il farmaco gastrolesivo:	ketoprofene	verapamil	nessuno dei precedenti	ribovirina	INFERMIERISTICA SPECIFICA
887	Quali farmaci hanno un'azione miorilassante?	Benzodiazepine	Istaminici	Antiemetici	Vitamine	INFERMIERISTICA SPECIFICA
888	L'uso terapeutico della tossina botulinica è indicato per una delle seguenti condizioni. Quale?	Blefarospasmo	Distonia	Spasticità	Bruxismo	INFERMIERISTICA SPECIFICA
889	Uno dei seguenti antibiotici è di prima scelta nella terapia della malattia di Lyme. Quale?	Tetraciline	Cefalosporine	Eritromicina	Penicillina	INFERMIERISTICA SPECIFICA
890	Tutti i seguenti sono effetti della morfina, tranne uno. Quale?	Diarrea	Nausea	Depressione respiratoria	Miosi	INFERMIERISTICA SPECIFICA
891	Uno tra i seguenti è il trattamento più indicato in un paziente che ha avuto recentemente un infarto miocardico e attualmente affetto da depressione. Quale?	Paroxetina	Tranileipromina/trifluoroperazina (IMAO)	Elettroshock	Amitriptilina	INFERMIERISTICA SPECIFICA
892	Quale tipo di farmaco, se somministrato frequentemente, determina fenomeni di lipodistrofia?	Insulina	Farmaci irritanti	Diuretici	Farmaci ipertonici	INFERMIERISTICA SPECIFICA
893	Nell'infezione da Clostridium difficile qual è l'antibiotico di elezione?	Vancomicina	Eritromicina	Penicillina	Amoxocillina	INFERMIERISTICA SPECIFICA
894	Indicare il farmaco valido nella terapia del morbo di Crohn:	acido aminosalicilico	omoprazolo	sali d'oro	acido acetilsalicilico	INFERMIERISTICA SPECIFICA
895	Indicare quale fra questi è un farmaco antidepressivo:	amitriptilina	fenilbutazone	fibrati	atenololo	INFERMIERISTICA SPECIFICA

INFERMIERISTICA SPECIFICA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

896	Quale farmaco viene somministrato nella tachicardia parossistica?	Verapamil	Adrenalina	Clonidina	Sufedipina	INFERMIERISTICA SPECIFICA
897	Indicare il farmaco antimicotico:	itraconazolo	adrenalina	vitamina	ticlopidina	INFERMIERISTICA SPECIFICA
898	Quale farmaco può essere utile in caso di anemia?	Eritropoietina	Acido tranexanico	Rame	Zinco	INFERMIERISTICA SPECIFICA
899	In una tra le seguenti condizioni è indicato l'impiego degli anticolinesterasici. Quale?	Miastenia grave	Glaucoma ad angolo chiuso	Diarrea ribelle	Anestesia generale in associazione agli anestetici gassosi	INFERMIERISTICA SPECIFICA
900	La loperamide può essere usata nel trattamento di uno dei seguenti sintomi. Quale?	Diarrea	Stipsi ostinata dell'anziano	Meteorismo	Reflusso gastroesofageo	INFERMIERISTICA SPECIFICA
901	Uno dei seguenti farmaci produce, quando assunto insieme all'alcool, il cosiddetto effetto antabuse. Quale?	Disulfiram	Amoxicillina	Eritromicina	Digossina	INFERMIERISTICA SPECIFICA
902	Tutte le seguenti sono azioni farmacologiche delle benzodiazepine, tranne una. Quale?	Convulsivante	Ipnoinducente	Ansiolitica	Miorilassante	INFERMIERISTICA SPECIFICA
903	Nel sangue che si somministra in una trasfusione è possibile aggiungere farmaci?	No	Solo nei diabetici	Sì	Dipende dai casi	INFERMIERISTICA SPECIFICA
904	L'uso protratto di anfetamine può comportare:	la slatentizzazione di una psicosi	crisi oculogire	il sorgere di una psicosi	la slatentizzazione di una nevrosi	INFERMIERISTICA SPECIFICA
905	Quale farmaco è indicato nel caso di ipercolesterolemia?	Statine	Atenololo	Propanololo	Fluoxetina	INFERMIERISTICA SPECIFICA
906	In quale tra le seguenti patologie è indicato l'uso delle tetracicline?	Brucellosi	Tubercolosi, come 3° farmaco di associazione	Diarrea del viaggiatore	Malaria resistente alla cloroquina e alla meflochina	INFERMIERISTICA SPECIFICA
907	La colchicina è utilizzata elettivamente per il trattamento di una sola tra le seguenti condizioni. Quale?	Attacco acuto di gotta	Iperuricemia in corso di insufficienza renale lieve moderata	Malaria	Terapia non chirurgica del calazio	INFERMIERISTICA SPECIFICA
908	Quale dei seguenti farmaci antidepressivi è causa di priapismo?	Trazodone	Fluoxetina	Bupropione	Clomipramina	INFERMIERISTICA SPECIFICA
909	Quale dei seguenti farmaci inibisce la sintesi di acido urico?	Allopurinolo	Sulfipirazone	Benzodiarone	Probenecid	INFERMIERISTICA SPECIFICA
910	Che cos'è il dipiridamolo?	Un antiaggregante piastrinico	Un a-bloccante	Un b-bloccante	Un a-stimolante	INFERMIERISTICA SPECIFICA
911	Quando si è già instaurata una trombosi, la terapia farmacologica consiste nella somministrazione di:	tutte le altre risposte sono corrette	eparina	eparina chiusa	fibrinolitici	INFERMIERISTICA SPECIFICA
912	La codeina viene usata per:	tutte le altre risposte sono corrette	mal di testa	tosse	mal di denti	INFERMIERISTICA SPECIFICA
913	Il Losartan è :	un antagonista rec. Angiotensina 2	un Ace-inibitore	un beta-bloccante	un calcio antagonista	INFERMIERISTICA SPECIFICA
914	In che fase della febbre si osserva una profusa sudorazione?	Nella fase di defervescenza	Nella fase di remissione	Nella fase di acme	Nella fase di stato	INFERMIERISTICA SPECIFICA
915	Sono radiazioni ionizzanti:	i raggi X	le radiazioni solari	i raggi ultravioletti	i raggi infrarossi	INFERMIERISTICA SPECIFICA
916	L'assideramento è :	la soppressione dell'attività termoregolatrice da prolungato freddo umido	l'iperproduzione di siderofilina	l'infiammazione da freddo prolungato	la distensione meccanica della membrana	INFERMIERISTICA SPECIFICA
917	Cos'è l'ipertermia?	L'aumento della temperatura corporea	L'aumento della frequenza cardiaca	La riduzione della temperatura corporea	L'aumento dei peli	INFERMIERISTICA SPECIFICA
918	Sono esempi di contagio per via aerea le seguenti infezioni, eccetto una. Quale?	Tifo esantematico	Tubercolosi polmonare	Vaiolo	Difterite	INFERMIERISTICA SPECIFICA
919	Di norma, la contrattura dello sfintere aumenta:	nella ragade anale	nel morbo di Crohn	nel cancro del canale anale	nell'ulcera tuberculare	INFERMIERISTICA SPECIFICA
920	La sala operatoria deve avere dimensioni non inferiori a:	35-40 mq	60-70 mq	100 mq	20-30 mq	INFERMIERISTICA SPECIFICA
921	Nei pazienti con anemia perniziosa qual è il carcinoma più frequente?	Gastrico	Polmonare	Renale	Epatico	INFERMIERISTICA SPECIFICA
922	La bagassosi è dovuta a:	miceti	batteri	virus	protozoi	INFERMIERISTICA SPECIFICA
923	Nella febbre si ha generalmente:	acidosi metabolica	acidosi respiratoria	alcalosi metabolica	alcalosi respiratoria	INFERMIERISTICA SPECIFICA

INFERMIERISTICA SPECIFICA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

924	L'osteosarcoma è il tumore maligno dello scheletro più frequente nei:	giovani	soggetti anziani	neonati	soggetti tra i 40 e i 50 anni	INFERMIERISTICA SPECIFICA
925	Nell'ematoma muscolare, quale mezzo terapeutico è indicato?	Ghiaccio	Impacchi caldi	Massaggio	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
926	Le lesioni organiche vascolari vengono evidenziate con:	flussimetria doppler	ecografia	arteriografia	scintigrafia	INFERMIERISTICA SPECIFICA
927	Le coliti sono:	processi infiammatori della mucosa intestinale a decorso acuto, subacuto, cronico	processi escavanti la mucosa intestinale	tumori benigni dell'intestino	processi flogistici a carico del coledoco	INFERMIERISTICA SPECIFICA
928	Con il termine di autotrapianto si intende:	la rimozione e il trapianto di un tessuto all'interno dello stesso organismo	il trapianto di un organo in un individuo appartenente alla stessa specie del soggetto da cui è stato espantato	il trapianto di organi tra specie diverse	nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
929	Che cos' è un filtro cavale?	Protesi endovascolare	Drenaggio	Protesi cardiaca	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
930	L'istamina favorisce:	la coagulazione del sangue	le emorragie	la deplezione linfocitaria	la chemiotassi del PMN	INFERMIERISTICA SPECIFICA
931	Quando si trasfonde sangue?	Quando Hb è inferiore a 8 g/dl	Quando Hb è inferiore a 20 g/dl	Quando Hb è inferiore a 3 g/dl	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
932	Le cellule prevalenti nell'infiammazione prodotta da infezioni virali sono:	linfociti	eosinofili	mastcellule	plasmacellule	INFERMIERISTICA SPECIFICA
933	Il PPD è :	un antigene	un anticorpo	una tossina	un vaccino	INFERMIERISTICA SPECIFICA
934	L'anticorpo è :	una glicoproteina	un peptide	una proteina	una lipoproteina	INFERMIERISTICA SPECIFICA
935	Le plasmacellule derivano da:	linfociti B	linfociti T	macrofagi	nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
936	In quale di queste malattie non si riscontra un difetto di chemiotassi:	morbillo	cirrosi epatica	morbo di Hodgkin	nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
937	Come viene eseguita un'embolectomia?	Con un catetere particolare (Fogarty)	Con farmaci anticoagulanti	Con by-pass	Con fibrinolitici	INFERMIERISTICA SPECIFICA
938	Lo shock anafilattico può colpire:	qualunque individuo in opportune condizioni	gli individui allergici	gli atopici	gli immunodepressi	INFERMIERISTICA SPECIFICA
939	Quanti sono i tipi di linfedema?	Tre	Due	Quattro	Uno	INFERMIERISTICA SPECIFICA
940	Qual è la causa del morbo di Parkinson?	Degenerazioni o lesioni delle cellule nervose all'interno dei gangli basali	Alterazioni genetiche	Ereditarietà	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
941	L'infarto polmonare è :	una conseguenza di un'embolia polmonare	l'ostruzione di una arteria a seguito della fissurazione del cappuccio fibroso di una placca ateromatosa	una necrosi provocata da un disturbo vasomotorio o dall'occlusione della circolazione arterovenosa mesenterica	nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
942	I valori di frequenza cardiaca si considerano normali nel bambino se rientrano nei:	90-100 battiti	70-90 battiti	120-130 battiti	70-80 battiti	INFERMIERISTICA SPECIFICA
943	Quando viene eseguito un intervento di colopessi?	Nei casi di prolasso del retto	Nei casi di cancro del colon	Nei casi di cancro della gola	Nei casi di cancro dello stomaco	INFERMIERISTICA SPECIFICA
944	La colpotomia è un intervento chirurgico che consiste:	nel praticare un'incisione nella vagina per svuotare un ascesso localizzato nel piccolo bacino	nel praticare un'incisione per il drenaggio di un ematoma	nel praticare un'incisione in cui parte del colon viene estroflessa	nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
945	La narcolessia è caratterizzata da:	eccessiva e cronica sonnolenza	febbre, cefalea	dolori generalizzati	gonfiore generale dei linfonodi	INFERMIERISTICA SPECIFICA
946	Cosa ha minore importanza nella diagnosi di arresto cardiaco?	L'elettrocardiogramma	L'assenza di polso	L'assenza di attività respiratoria spontanea	L'assenza di pressione sanguigna	INFERMIERISTICA SPECIFICA
947	Dove si riscontrano le metastasi più frequenti del tumore della mammella?	Ossa e polmoni	Fegato e pancreas	Cervello	Stomaco	INFERMIERISTICA SPECIFICA
948	Quali sono le alterazioni quantitative della diuresi?	Oliguria e poliuria	Poliuria e piuria	Pollachiuria	Stranguria	INFERMIERISTICA SPECIFICA
949	L'apoptosi è definibile come:	morte cellulare programmata	morte cellulare improvvisa	morte cellulare generalizzata	nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA

INFERMIERISTICA SPECIFICA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

950	Le glicogenosi sono patologie derivanti da:	eccessivo accumulo di glicogeno	formazione abnorme di glicogeno	intolleranza agli zuccheri complessi	nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
951	La sindrome di Down è causata da un'alterazione genetica. Nello specifico dalla:	trisomia del cromosoma 21	inversione di un frammento del cromosoma 12	triploidia del patrimonio cromosomico	nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
952	In caso di emorragia arteriosa, la manovra di compressione effettuata attraverso l'utilizzo di laccio emostatico va eseguita:	tra il cuore e la zona dell'emorragia	continuamente per 20 minuti	soltanto nel caso in cui il paziente appaia ipoteso	senza stringere eccessivamente il laccio, al fine di evitare episodi ischemici	INFERMIERISTICA SPECIFICA
953	L'ulcera gastrica appare frequentemente localizzata:	a livello del piloro e della piccola curva gastrica	a livello del cardias	a livello della grande curva gastrica	a livello del fondo dello stomaco	INFERMIERISTICA SPECIFICA
954	Cosa presenta il paziente, nel diabete insipido:	deficit di ormone antidiuretico	eccesso di insulina	intensa diuresi	nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
955	Nell'insufficienza respiratoria la tensione arteriosa di ossigeno (pO2) minore di:	60 mmHg	30 mmHg	80 mmHg, ma superiore a 70 mmHg	110 mmHg	INFERMIERISTICA SPECIFICA
956	Indicare quale delle seguenti definizioni di virulenza è più corretta:	la capacità di un dato microrganismo di superare le difese di un dato ospite in determinate condizioni	la resistenza del microrganismo ad agenti terapeutici	la capacità del microrganismo di produrre tossine a loro volta patogene per l'organismo	la capacità del microrganismo di determinare una malattia	INFERMIERISTICA SPECIFICA
957	Lo studio della causa di un evento morboso è definito:	eziologia	patogenesi	embriogenesi	epidemiologia	INFERMIERISTICA SPECIFICA
958	Cosa possono provocare le radiazioni U.V. :	carcinomi cutanei	leucemia	orticaria	linfomi non Hodgkin	INFERMIERISTICA SPECIFICA
959	Le sostanze che potenziano l'azione delle radiazioni eccitanti sono dette:	fotodinamiche	monocromatiche	ossidanti	fotosensibili	INFERMIERISTICA SPECIFICA
960	Il colpo di sole è :	un danno meningeo dovuto a eccessiva esposizione ai raggi solari	un malore delle popolazioni a clima tropicale	un malore delle popolazioni a clima equatoriale	una malattia che insorge durante l'estate	INFERMIERISTICA SPECIFICA
961	Contro la stipsi è indicata una dieta ricca di:	fibre (crusca, mucillagini), farina integrale	farina bianca, proteine	cibi speziati	carboidrati	INFERMIERISTICA SPECIFICA
962	Non è una malattia infettiva:	la micosi fungoide	l'istoplasmosi	la pertosse	la tubercolosi	INFERMIERISTICA SPECIFICA
963	La tossina tetanica provoca:	paralisi spastica	vomito	diarrea	paralisi flaccida	INFERMIERISTICA SPECIFICA
964	La febbre intermittente si riscontra maggiormente in caso di:	angiocoliti	trombosi arteriose	aneurismi venosi	flebiti	INFERMIERISTICA SPECIFICA
965	Quale tra le seguenti NON è una malattia ereditaria?	Miastenia grave	Emofilia A	Anemia mediterranea	Albinismo	INFERMIERISTICA SPECIFICA
966	Una malattia infettiva con febbre elevata, leucopenia e bradicardia probabilmente è:	febbre tifoide	malaria	epatite virale	brucellosi	INFERMIERISTICA SPECIFICA
967	Qual è la sindrome in cui l'ormone gastrina si presenta a un tasso elevato?	Sindrome di Zollinger-Ellison	Morbo di Basedow	Nessuna delle altre risposte è corretta	Sindrome di Cushing-Pancoast	INFERMIERISTICA SPECIFICA
968	Che cosa si intende per ferita?	Perdita della soluzione di continuo della cute o della mucosa	Incisione chirurgica	Lesione causata da un oggetto tagliente	Perdita di uno strato di epitelio in seguito a trauma	INFERMIERISTICA SPECIFICA
969	L'anoressia è :	un disordine dell'alimentazione	un disordine alimentare che colpisce prevalentemente in età geriatrica	un disturbo metabolico che porta alla magrezza patologica	una malattia metabolica	INFERMIERISTICA SPECIFICA
970	Che cos'è la fibrina?	Una proteina plasmatica	Un nucleotide	Una tromboglobina	Un polimero insolubile	INFERMIERISTICA SPECIFICA
971	Dopo una lesione, quale tipo cellulare si rigenera meno facilmente?	I neuroni del SNC	L'epidermide	La mucosa intestinale	I nervi periferici	INFERMIERISTICA SPECIFICA
972	Il colorito terreo è caratteristico dei:	malarici cronici	colitici	nessuna delle altre risposte è corretta	diabetici	INFERMIERISTICA SPECIFICA
973	Il timo è un tessuto:	epiteliale	connettivale	fibroso	linfoide	INFERMIERISTICA SPECIFICA
974	Il test di Kveim è usato nella diagnosi di:	sarcoidosi	lebbra	nessuna delle altre risposte è corretta	toxoplasmosi	INFERMIERISTICA SPECIFICA
975	Il morbo di Graves è una patologia:	tiroidea	disendocrina	dismetabolica	autoimmunitaria	INFERMIERISTICA SPECIFICA
976	La rinite vasomotoria è di origine:	neurovegetativa	infettiva	nessuna delle altre risposte è corretta	allergica	INFERMIERISTICA SPECIFICA

INFERMIERISTICA SPECIFICA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

977	I mitocondri contengono enzimi interessati nella:	fosforilazione ossidativa	sintesi di acidi grassi	nessuna delle altre risposte è corretta	glicolisi	INFERMIERISTICA SPECIFICA
978	L'infarto è :	un processo di necrosi causato da ischemia	un processo di necrosi causato da una trombosi arteriosa	un processo di necrosi causato da una trombosi venosa	un'emorragia tessutale	INFERMIERISTICA SPECIFICA
979	Cosa si intende per stomizzazione?	Un'apertura chirurgica per unire due organi	Sensazione di instabilità o stordimento	Nessuna delle altre risposte è corretta	Qualsiasi forma di infiammazione oppure ulcerazione di un organo	INFERMIERISTICA SPECIFICA
980	La cianosi è dovuta a:	diminuita ossigenazione del sangue	iperemia passiva	ischemia	diminuita saturazione del sangue arterioso	INFERMIERISTICA SPECIFICA
981	La malattia di Cushing è sostenuta da:	iposodiemia e iperpotassiemia	curva glicemica da diabete	nessuna delle altre risposte è corretta	ipervolemia	INFERMIERISTICA SPECIFICA
982	L'impetigine è più frequente:	nei bambini	negli anziani	negli adolescenti	negli adulti	INFERMIERISTICA SPECIFICA
983	Quale delle seguenti caratteristiche non è tipica dei tumori benigni?	Invasione dei vasi sanguigni	Crescita lenta	Buona differenziazione	Basso indice mitotico	INFERMIERISTICA SPECIFICA
984	Che cos' è il comedone?	Un tappo semisolido di materiale grasso caratterizzato da un punto nero	Una piccola escrescenza umida simile a una verruca che compare sulla pelle	Nessuna delle altre risposte è corretta	Un'alterazione della funzionalità renale caratterizzata dalla presenza di pigmenti biliari nell'urina	INFERMIERISTICA SPECIFICA
985	La febbre gialla:	è causata da un virus della famiglia degli arbovirus	viene trasmessa dalla zanzara Anopheles	nessuna delle altre risposte è corretta	viene trasmessa dalla zanzara culex fatigans	INFERMIERISTICA SPECIFICA
986	Cos'è la litotriassia?	Una tecnica non chirurgica, con ultrasuoni per polverizzare i calcoli presenti nel corpo	Una tecnica che permette di osservare il feto all'interno dell'utero per mezzo di un fetoscopio	Nessuna delle altre risposte è corretta	Una tecnica di radioterapia	INFERMIERISTICA SPECIFICA
987	La linea del latte:	unisce la radice degli arti inferiori a quella degli arti superiori	è una linea trasversale all'altezza della quinta costa	nessuna delle altre risposte è corretta	collega le radici dei due arti superiori	INFERMIERISTICA SPECIFICA
988	La fibrosi epatica è definibile come un processo regressivo dovuto a sintesi di:	collagene	fibronectina	enzimi litici	lipidi	INFERMIERISTICA SPECIFICA
989	Quale tra le seguenti indica una proteina di fase acuta nell'infarto del miocardio?	Mioglobina	Fibrinogeno	Nessuna delle altre risposte è corretta	Aptoglobina	INFERMIERISTICA SPECIFICA
990	La malattia acuta di Nissl implica:	il rigonfiamento cellulare dei neuroni	l'accumulo di lipofusina nei neuroni	nessuna delle altre risposte è corretta	una malattia genetica del SNC	INFERMIERISTICA SPECIFICA
991	L'agente eziologico della malaria è :	un protozoo	un batterio	nessuna delle altre risposte è corretta	un virus	INFERMIERISTICA SPECIFICA
992	Quale tra queste può essere considerata una malattia ereditaria?	Fibrosi cistica	Fibrosi polmonare idiopatica	Nessuna delle altre risposte è corretta	Schizofrenia	INFERMIERISTICA SPECIFICA
993	Quale tra questi organi subisce un processo naturale di regressione successivamente alla pubertà?	Il timo	La milza	Nessuna delle altre risposte è corretta	Il pancreas	INFERMIERISTICA SPECIFICA
994	Qual è l'agente eziologico della malattia reumatica?	Streptococco bemolitico	Yersinia pestis	Nessuna delle altre risposte è corretta	Klebsiella pneumoniae	INFERMIERISTICA SPECIFICA
995	Il tamponamento cardiaco è determinato da:	accumulo di liquido nel sacco pericardico	alcalosi metabolica	insufficienza respiratoria temporanea	insufficienza respiratoria acuta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
996	Una sindrome emorragica può essere determinata da una vistosa compromissione della funzionalità epatica per uno dei seguenti motivi:	il fegato non produce fattori della coagulazione	il fegato produce le piastrine	il fegato sintetizza la vitamina B	il fegato non produce le piastrine	INFERMIERISTICA SPECIFICA
997	Tutte le seguenti condizioni possono essere espressione di patologia dei recettori, eccetto una. Quale?	Nanismo dei Pigmei africani e gigantismo genetico dei Watussi	Nessuna delle altre risposte è corretta	Diabete mellito insulino-resistente	Miastenia gravis	INFERMIERISTICA SPECIFICA
998	Con il termine di omeostasi si intende:	l'equilibrio chimico-fisico degli organismi	lo studio delle patologie umane	la terapia postoperatoria	lo studio della staticità biologica	INFERMIERISTICA SPECIFICA
999	500-2000 ml è il volume di secrezione salivare nelle:	24 ore	48 ore	12 ore	8 ore	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1000	Una delle seguenti malattie infettive è stata recentemente dichiarata scomparsa dal mondo dalla OMS:	vaiolo	dengue	peste bubbonica	febbre gialla	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1001	Una sola delle seguenti proposizioni è esatta. Quale?	I fattori di virulenza dei microrganismi possono essere non tossici	Le tossine batteriche non sono fattori di virulenza	Solo i microrganismi virulenti producono tossine	Tutti i microrganismi virulenti producono tossine	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1002	Le endotossine sono:	lipopolisaccaridi legati a una proteina	proteine	polisaccaridi	lipopolisaccaridi	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1003	Quante sono le fasi di base della coagulazione?	2	3	5	8	INFERMIERISTICA SPECIFICA

INFERMIERISTICA SPECIFICA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

1004	Da quanti strati connettivali è costituita la parete vasale?	3	4	1	2	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1005	L'odinofagia è caratterizzata da una deglutizione:	difficoltosa e dolorosa	rumorosa	impossibile	impossibile solo per i cibi solidi	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1006	Il meccanismo anticoagulante della proteina C e della proteina S richiede la partecipazione di:	trombina	nessuna delle altre risposte è corretta	fibrina	fibrinogeno	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1007	Le endotossine sono di natura:	lipolisaccaridica	lipidica	glucidica	gluciproteica	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1008	La sarcoidosi è :	una malattia a eziologia ignota caratterizzata da lesioni di tipo granulomatoso	una reticolo-endoteliosi	una forma di amiloidosi primaria del tessuto muscolare striato	un tumore maligno connettivale infiltrante	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1009	Isogenico significa:	proveniente dallo stesso individuo	antigene comune ai membri di una sola specie	classe e sottoclasse di una immunoglobulina	condizione genetica simile a più individui	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1010	Dove viene solitamente effettuato un prelievo di sangue capillare?	Dal dito	Dall'orecchio	Dal tallone	Dal gomito	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1011	Per carrier si intende:	una molecola a cui vengono legati gli apteni	un organo linfoide	un antigene virale	un antigene tumorale	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1012	Gli anticorpi svolgono sulle endotossine azione:	agglutinante	tutte le altre risposte sono corrette	neutralizzante	precipitante	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1013	Gli anticorpi naturali intervengono in:	reazioni trasfusionali	malattie autoimmuni	malattie infettive	reazioni di rigetto	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1014	Lo shock anafilattico può essere causato da:	farmaci	nessuna delle altre risposte è corretta	pollini	polveri	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1015	Qual è l'età di maggiore incidenza del fibroma uterino?	30-50 anni	60-70 anni	sotto i 20 anni	20-30 anni	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1016	In quale paziente non si esegue mai una rachicentesi?	In un soggetto con una sospetta ipertensione endocranica	In un soggetto con sospetta malattia epatica	In un soggetto diabetico	In un soggetto cardiopatico	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1017	Quanti sono i segmenti epatici?	8	6	2	4	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1018	La frequenza cardiaca viene stabilita contando il numero delle pulsazioni in un minuto; nell'adulto si considerano normali i valori:	battiti 70-80	battiti 70-90	battiti 90-100	battiti 120-130	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1019	Tra quali valori compreso il pH normale del sangue?	7,38-7,42	7,42-7,45	6,8-7,2	7,2-7,3	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1020	La diminuzione di volume di un organo in sede normalmente sviluppato si chiama:	atrofia	metaplasma	aplasia	ipoplasia	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1021	Il tumore benigno può dare metastasi?	No	Man mano che cresce	Sì	In alcuni casi	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1022	Che cos'è il cloasma?	Un'eccessiva concentrazione di melanina	Una malattia della pelle	Una malattia autoimmune	Una forma particolare di micosi	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1023	La più comune causa di morte per tumore nella donna :	carcinoma della mammella	carcinoma dell'ovaio	carcinoma della vescica urinaria	carcinoma del fegato	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1024	Una biopsia epatica mostra noduli tumorali con struttura adenocarcinomatosa. La sede probabile del tumore primitivo :	il colon	il retto	il cervelletto	la prostata	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1025	Il fumo da tabacco può provocare:	carcinoma del polmone	melanomi	antracosi	embolia	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1026	Il mughetto si manifesta soprattutto:	nei neonati	negli adulti	negli anziani	nei bambini	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1027	Il RAST è utile per la diagnosi di:	pollinosi	nessuna delle altre risposte è corretta	micosi	tumori	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1028	La fibromialgia è una malattia infiammatoria che colpisce:	le fibre di cui sono composti i muscoli	nessuna delle altre risposte è corretta	le ghiandole endocrine	i processi di trasformazione delle sostanze nutritive dell'organismo	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1029	Qual è l'organo più colpito da cancro nella donna?	La mammella	I polmoni	Le ovaie	La cervice uterina	INFERMIERISTICA SPECIFICA

INFERMIERISTICA SPECIFICA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

1030	Si definiscono microorganismi intracellulari facoltativi quei microorganismi:	in grado di sopravvivere e riprodursi sia in ambiente extracellulare che intracellulare	nessuna delle altre risposte è corretta	in grado di sopravvivere all'esterno dell'organismo umano	in grado di sopravvivere in ambiente intracellulare	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1031	Tra i fattori di rischio dell'aterosclerosi, quale tra i seguenti va considerato rilevante?	Aumento del colesterolo LDL	Nessuna delle altre risposte è corretta	Trombosi arteriosa	Deficit di vitamina B12	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1032	In caso di presenza di corpo estraneo nelle vie aeree superiori all'emogasanalisi si rileva generalmente:	ipossiemia e ipercapnia	nessuna delle altre risposte è corretta	iperossia	ipertermia	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1033	In un paziente con sclerosi interstiziale polmonare si ha:	incremento della tensione arteriosa di O2 e CO2	tensione arteriosa di CO2 normale o ridotta	incremento della tensione arteriosa di O2	incremento della tensione arteriosa di CO2	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1034	La b talassemia implica deficit di produzione delle catene b dell'emoglobina. Tra gli effetti:	grave anemia	nessuna delle altre risposte è corretta	deficit di mioglobina	aumento dell'emoglobina	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1035	I seguenti batteri sono parassiti intracellulari facoltativi, eccetto uno. Quale?	Micoplasmi	Micobatteri	Salmonelle	Brucelle	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1036	I raggi X danneggiano principalmente:	ovaie e testicoli	il tessuto muscolare	il tessuto osseo	il tessuto nervoso	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1037	I pioni sono:	mesoni	corpuscolo del pus	piogeni in disfacimento	pazienti con delirio	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1038	Quali sono i segni vitali?	Tutte le altre risposte sono corrette	Temperatura corporea e respiro	Frequenza cardiaca e polso	Pressione del sangue	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1039	Che cos'è l'escara?	Una placca di tessuto cancrenoso	Sangue deleucocitato	Un ormone antidiuretico	Una vitamina	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1040	Il dolore è il sintomo principale di quale cancro?	Cancro del corpo pancreatico	Cancro del canale anale	Cancro del fegato	Cancro dello stomaco	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1041	Il colera può essere veicolato da:	acqua	aria	suolo	insetti	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1042	In sala operatoria il grado ottimale di umidità :	40-60%	70-90%	24-26%	1	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1043	Le zone filtro del blocco operatorio servono a:	tutte le altre risposte sono corrette	preparare le persone nel reparto operatorio con modalità appropriate	costituire una zona di scambio di materiali diretti nel reparto operatorio o al di fuori di esso	offrire una zona di comunicazione tra il personale addetto e non al reparto operatorio	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1044	Quali possono essere le complicanze post-operatorie immediate compromettenti la funzione respiratoria?	Ostruzione delle vie aeree	Infezione delle vie urinarie	Infezione della ferita chirurgica	Occlusione intestinale	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1045	L'esantema rosso della scarlattina è dovuto:	alla tossina dello streptococco emolitico	a inalazioni di polveri	all'ingestione di coloranti	alla tossina difterica	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1046	La pollachiuria è il segno più ricorrente nel:	cancro della vescica	cancro dell'esofago	cancro della mammella	ernia inguinale	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1047	La preparazione fisica all'intervento chirurgico si effettua su base:	tutte le altre risposte sono corrette	alimentare	intestinale	vescicale	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1048	La riduzione della termogenesi non si ha:	per fratture multiple	per deficit di alimenti	per deficit di ossigeno	per lesioni epatiche	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1049	Quale mezzo terapeutico è indicato per il gomito del tennista?	ghiaccio	massaggio	laserterapia	laccio emostatico	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1050	Qual è la sostanza più importante nell'induzione dell'aggregazione piastrinica?	ADP	ATP	AA	PF4	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1051	Per quale via venosa si posiziona un filtro cavale?	Tutte le altre risposte sono corrette	Giugulare interna	Succlavia	Femorale	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1052	I segni cardinali dell'infiammazione includono i seguenti fenomeni eccetto uno. Quale?	Iperfunzione	Calore	Tumefazione	Dolore	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1053	In una trasfusione, il plasma può essere usato:	tutte le altre risposte sono corrette	fresco	congelato	essiccato	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1054	In che modo possono essere somministrati farmaci per via endovenosa?	Tutte le altre risposte sono corrette	Attraverso l'iniezione diretta di medicinali in vena	Attraverso un'infusione continua o intermittente	Attraverso un'iniezione intermittente diretta (bolo o pressione)	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1055	Un prelievo di sangue arterioso può essere effettuato:	Tutte le altre risposte sono corrette	Dall'arteria omerale	Dall'arteria radiale	Dall'arteria femorale	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1056	Nei criteri generali di terapia delle infezioni chirurgiche rientra:	tutte le altre risposte sono corrette	l'idratazione del paziente	il trattamento locale	il trattamento antibiotico	INFERMIERISTICA SPECIFICA

INFERMIERISTICA SPECIFICA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

1057	Il THF è :	un ormone timico	un ormone ipofisario	un ormone tiroideo	un autoanticorpo	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1058	Da cosa è causata la rinite allergica:	pollini	polveri inorganiche	polipi nasali	fumo di tabacco	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1059	Indicare quale delle seguenti affermazioni riguardo l'asma professionale è esatta:	tutte le altre risposte sono corrette	è legata all'esposizione a polveri areodisperse, vapori o fumi	è legata all'azione di un agente specifico in grado di indurre broncospasmo in soggetti sensibilizzati	determina un incremento persistente della responsività bronchiale aspecifica	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1060	La toracentesi può essere:	tutte le altre risposte sono corrette	evacuativa	diagnostica	terapeutica	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1061	La gangrena gassosa è una forma di necrosi associata a:	infezione da Clostridi	infezione da miceti	enfisema	tubercolosi	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1062	Quale tra le caratteristiche di seguito citate non viene usata per descrivere il polso?	Mobilità	Frequenza	Qualità	Ritmo	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1063	La trombosi è causata da:	edema	aumentata coagulazione del sangue	stasi della circolazione	alterazione endoteliale	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1064	Le cause di morte più frequenti sono:	malattie cardiorespiratorie	malattie infettive	traumatismi	malattie dell'apparato respiratorio	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1065	TNM significa:	tumore, linfonodi, metastasi	tumore non metastatizzato	tumore, neoplasia, metastasi	tessuto neoplastico e metastasi	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1066	Le seguenti sono tutte vie di diffusione delle metastasi, tranne una. Quale?	Via transcutanea	Via linfatica	Via ematica	Via canalicolare	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1067	Il polyoma virus, agente responsabile di varie forme tumorali, è stato individuato:	nel topo	nel cane	nel gatto	nella scimmia	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1068	Dove compaiono, di solito, le chiazze cutanee della morfea?	Tutte le altre risposte sono corrette	Sul tronco	Sul collo	Su mani e piedi	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1069	In caso di dolore addominale, oltre all'esame del sangue o agli esami radiografici, quali altre indagini si possono effettuare?	Tutte le altre risposte sono corrette	Gastrosopia	Laparoscopia	Colonscopia	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1070	Quali sono le alterazioni qualitative della diuresi?	Tutte le altre risposte sono corrette	Ematuria	Emoglobinuria	Piuria	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1071	Il paziente in NPT richiede un frequente monitoraggio di:	tutte le altre risposte sono corrette	glicemia	emocromo/elettroliti	piastrine ed enzimi sierici	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1072	Quale patologia, tra le seguenti, può generare granulomi?	Tubercolosi	Malaria	Echinococcosi	Diabete	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1073	L'allergene è :	un gene responsabile di manifestazioni allergiche	una proteina prodotta da mastociti di soggetti allergici	una molecola dotata di tossicità intrinseca	una molecola in grado di innescare una reazione immunopatogena IgE mediata	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1074	La cariolisi è definibile come:	processo di digestione della cromatina	processo di sintesi della membrana nucleare	processo di riproduzione cellulare	processo di trascrizione del DNA	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1075	Quale tra queste condizioni non comporta un aumento della temperatura corporea?	L'ipotiroidismo	Un abnorme sforzo muscolare	Una prolungata esposizione al sole	Una condizione di sopraggiunta ipertermia	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1076	Un granuloma può essere l'effetto di:	un'inflammatione dovuta alla presenza di un corpo estraneo all'interno dell'organismo	una lesione cutanea lacero-contusa	un'infezione da rinovirus	un'infezione malarica	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1077	Calore, dolore, arrossamento, gonfiore e perdita di una funzione sono i reperti semendogici tipici di:	inflammatione	febbre	colpo di calore	ipertensione	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1078	Un'alterazione citoscheletrica durante lo sviluppo intrauterino può causare:	situs inversus viscerum	sindrome di Down	sindrome di Asperger	sindrome di Ménière	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1079	Qual è una delle complicanze più frequenti del reflusso gastroesofageo?	L'insorgere di esofagite	La presenza di ematuria	Un dolore persistente nella fossa iliaca destra	L'insorgere di fenomeni febbrili	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1080	Tra le seguenti, una non può essere considerata una complicanza del diabete mellito. Quale?	Insufficienza respiratoria	Neuropatia centrale	Neuropatia periferica	Nefropatia	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1081	L'insulinoma può implicare l'insorgenza di:	crisi ipoglicemiche	emorroidi	crisi ipertensive	ulcera peptica	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1082	La ipercolesterolemia familiare implica spesso un aumento dei livelli plasmatici di colesterolo. Tra gli esiti si pu apprezzare:	aterosclerosi	arteriosclerosi	diabete mellito	diabete insipido	INFERMIERISTICA SPECIFICA

INFERMIERISTICA SPECIFICA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

1083	Se non trattata precocemente, una condizione di ipotiroidismo nel neonato pu determinare l'insorgenza di:	ritardo mentale grave	diabete mellito	ritardo mentale lieve	infezioni sporadiche	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1084	Tra le patologie metaboliche, la gotta è generata da:	eccesso di acido urico	eccesso di lipidi	deficit di colesterolo	eccesso di glucosio	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1085	Quando si manifesta l'angoscia per l'estraneo?	7-8 mesi	2-3 anni	5-6 anni	10-11 anni	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1086	In quale delle seguenti patologie endocrinologiche infantili è presente insufficienza mentale?	Ipotiroidismo	Ipertiroidismo	Diabete mellito	Ipersurrenalismo	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1087	In quale delle seguenti malattie può verificarsi il fenomeno astasia/abasia?	Nevrosi isterica	Nevrosi ossessiva	Schizofrenia	Insufficienza mentale	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1088	La triade di Charcot (nistagmo, tremore intenzionale, parola scandita) si riscontra in:	sclerosi multipla	sindrome di Louis-Bar	malattia di Bourneville	parkinsonismo giovanile	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1089	Le reazioni di tipo ossessivo dell'anziano nascondono per lo più da:	stati depressivi	metastasi cerebrali	una personalità psicopatica esplosiva	un viraggio maniacale	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1090	A quale dei seguenti messaggi corrisponde la disconferma?	Tu non esisti	Ti rifiuto	Condivido quello che dici	Sbagli	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1091	La malattia organica con cui è più importante porre la diagnosi differenziale rispetto all'anoressia mentale è :	il morbo di Simmonds	la tubercolosi	l'ipertiroidismo	la colite ulcerosa	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1092	La vicarianza delle attitudini nelle persone anziane è :	supplire ai deficit dovuti all'età utilizzando e potenziando altre funzioni e fattori	mutare, in età avanzata, i propri interessi nelle attività ludiche	desiderare, a una certa età, il cambiamento negli orari di sonno-veglia	la tendenza, nella senescenza, ad essere meno efficienti a metà giornata	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1093	La prognosi dell'anoressia mentale:	non può essere ritenuta decisamente sfavorevole, grazie anche agli attuali sussidi psicoterapeutici	è riservata o infausta per la tendenza all'exitus per inanizione	dipende dalla guarigione della lesione neurologica che ne è la causa	è favorevole se si instaura un intervento psicoterapeutico che i pazienti mostrano di cercare e di gradire	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1094	L'empatia è :	il riprodursi in noi di uno stato affettivo simile a quello di un altro	sinonimo di simpatia	la mancanza di risonanze affettive	la risonanza affettiva tipica degli isterici	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1095	La definizione più corretta di tic :	un movimento involontario e ricorrente non ritmico	un movimento coreiforme	un movimento volontario	un movimento mioclonico	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1096	La fobia ossessiva si intende riferita a:	qualsiasi tipo di oggetti e situazioni	oggetti esclusivamente inanimati	oggetti esclusivamente animati	contenuti ideativi a carattere sessuale	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1097	La schizofrenia ebefrenica è caratterizzata da:	marcata fatuità	depressione dell'umore	ruminazione su tematiche esistenziali	delirio lucido ben sistematizzato	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1098	Le allucinazioni nella schizofrenia sono prevalentemente:	uditiv e visive	tattili	cenestesiche	visive	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1099	Quali sono le disfunzioni sessuali maschili più frequenti nella pratica clinica?	Impotenzia coeundi secondaria; eiaculazione precoce	Impotenza assoluta; incapacità eiaculatoria	Impotenza relativa; eiaculazione precoce	Impotenza relativa; mancanza di desiderio sessuale	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1100	Che cos'è lo stress?	Una risposta aspecifica dell'organismo a una qualsiasi richiesta esterna	Una risposta specifica dell'organismo a qualsiasi richiesta effettuata su di esso	Un complesso stimolo-risposta a significato patogeno	L'insieme delle condizioni esistenziali negative che possono condurre alla malattia	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1101	Le psicosi croniche degli epilettici sono:	di tipo paranoicale o schizofrenico	di tipo parafrenico	di tipo maniacale	psicosi puerperali	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1102	Com'è lo stato di coscienza durante un attacco isterico?	Crepuscolare	Confusionale	Oniroide	Assente	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1103	La Psicologia è una scienza che studia il comportamento inteso come:	espressione della personalità	espressione della maturità	espressione dei condizionamenti ambientali	espressione di patologie	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1104	Quale tra i seguenti costituisce un metodo d'indagine della Psicologia?	Metodo sperimentale	Metodo razionale	Metodo ipotetico-deduttivo	Metodo intuitivo	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1105	Cosa si intende per pensiero divergente?	La capacità di fornire risposte diverse a un unico problema	La capacità di fornire un'unica soluzione, quella esatta, a un determinato problema	La capacità di porre problemi	Lo spirito critico	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1106	Per condizionamento operante si intende un comportamento:	attivo	passivo	punitivo	patologico	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1107	Qual è il nome del pediatra e terapeuta per l'infanzia che ha parlato di spazio transizionale?	Donald Winnicott	René Spitz	Jean Piaget	Frederic Skinner	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1108	Che cosa sono le discinesie?	Paralisi cerebrali infantili	Nevrosi	Disturbi dell'apprendimento	Disturbi della personalità	INFERMIERISTICA SPECIFICA

INFERMIERISTICA SPECIFICA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

1109	Quale fra i seguenti non è un disturbo della percezione?	L'afasia	L'agnosia	Le allucinazioni	Le illusioni	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1110	La paropressia è tipica:	degli epilettici	dei non vedenti	dei non udenti	dei paraplegici	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1111	L'afasia può essere:	ricettiva	cognitiva	psicologica	proprioceettiva	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1112	L'afasia può essere causata da:	lesioni della corteccia cerebrale	schizofrenia	anomalie cromosomiche	paresi facciali	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1113	Il farmaco elettivamente impiegato nel piccolo male è :	valproato sodico	idantoinico	barbiturico	benzodiazepinico	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1114	I barbiturici possono determinare:	induzione enzimatica epatica	induzione enzimatica cerebrale	alterazioni oculari	crisi neurodislettiche	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1115	L'epilessia è:	un disturbo delle funzioni del sistema nervoso centrale	una forma di nevrosi	una caratteropatìa	una formazione tumorale localizzata nell'encefalo	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1116	La dismorfofobia è :	la paura della deformazione corporea	la paura di cadere	la paura della solitudine	la paura dei fantasmi	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1117	L'angoscia di castrazione si verifica nella fase di sviluppo:	edipica	di latenza	orale	puberale	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1118	Il pavor nocturnus è :	una manifestazione d'ansia	una malattia metabolica	una manifestazione allucinatoria	la paura dei volatili	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1119	L'insorgenza del piccolo male si verifica più frequentemente:	nella II e III infanzia	nell'età puberale	nell'adolescenza	nel I anno di vita	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1120	Il piccolo male è caratterizzato da:	assenze	spasmi	crisi toniche generalizzate	crisi motorie parziali	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1121	Nella fobia scolare sono presenti più frequentemente:	conati di vomito	tachicardia	febbre	blefarospasmo	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1122	Cosa si intende con il termine prassia?	Capacità di compiere un atto finalizzato	Capacità di compiere movimenti	Capacità di riconoscere l'attività fisica	Disturbo dell'attività motoria	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1123	Cosa si intende con il termine gnosià?	Capacità di riconoscere il significato della realtà	Disturbo sensoriale	Disturbo psicosomatico	Capacità di riconoscere volti noti	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1124	Che tipo di personalità ha un soggetto psicopatico?	Antisociale	Depressa e malinconica	Aggressiva	Fobico-ossessiva	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1125	L'ansia libera fluttuante è :	l'ansia senza oggetto	l'ansia che cambia oggetto	l'ansia accompagnata da idee deliranti	l'ansia con oscillazioni di intensità	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1126	L'evoluzione delle demenze microinfartuali è :	lenta, a pousses	rapida, con aggravamenti preannunciati da momenti di benessere	lenta, lineare	rapida, lineare	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1127	Perché nella teoria dei sistemi si parla di modello di causalità circolare?	Perché si dà importanza alle connessioni reciproche tra le parti di un sistema e all'influenza tra di loro	Perché non si ritiene importante la ricerca delle cause	Perché si pensa che un sistema sia meglio rappresentabile da un cerchio che da una linea	Perché si valorizzano i rapporti causa-effetto nella spiegazione dei fenomeni	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1128	Che cos'è, nella comunicazione, il livello di relazione?	E' il complesso di messaggi che informano sul modo in cui deve essere ricevuta una notizia e quindi definiscono la relazione tra i comunicanti	Corrisponde alla comunicazione gestuale	E' tutto ciò che, riferendosi alla relazione, è sempre in primo piano in ogni comunicazione	Si riferisce ai discorsi i cui contenuti riguardano la relazione tra i comunicanti	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1129	L'apatia è :	la mancanza di risonanze sentimentali	l'enfaticizzazione dei sentimenti	la mancanza di volontà	la perdita del linguaggio interiore	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1130	Secondo il Codice Civile italiano, devono essere interdetti il maggiore di età o il minore emancipato quando:	si trovano in condizione di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi	si trovano in condizione di eccezionale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi	si trovano in condizioni di infermità di mente tali da ledere gli interessi dei propri familiari	si trovano in condizione di saltuaria infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1131	Il soggetto confuso è frequentemente:	perplesso	depresso	scarsamente ansioso	sicuro di sé	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1132	Quale dei seguenti sintomi è assente nella sindrome presuicidaria?	Fuga delle idee	Restringimento del campo di pensiero	Isolamento	Idea di morte	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1133	Secondo la teoria organismica di Goldstein, l'organismo :	ben più della somma delle parti che lo costituiscono	molto meno delle sue parti costitutive	costituito in parti uguali da psiche e soma	costituito semplicemente dalla somma delle sue parti	INFERMIERISTICA SPECIFICA

INFERMIERISTICA SPECIFICA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

1134	Cos'è lo schema corporeo?	La rappresentazione mentale del proprio corpo	La formazione della struttura ossea	La raggiunta maturazione dell'intero apparato scheletrico	La rappresentazione grafica del proprio corpo	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1135	La dislessia consiste nell'incapacità di:	imparare a leggere	apprendere il disegno	apprendere il linguaggio	imparare a scrivere	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1136	Quale tra i seguenti non è un sintomo della discalculia?	Difficoltà nel percepire il materiale concreto	Difficoltà di ragionamento astratto	Timore di perdere il contatto con il reale	Difficoltà di memoria uditiva	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1137	La desensibilizzazione sistematica è una terapia:	comportamentale	di riabilitazione neuromotoria	farmacologica	disintossicante	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1138	L'agorafobia è :	la paura degli spazi aperti	la paura degli aerei	la paura della morte	la paura delle armi	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1139	La balbuzie può essere:	tutte le altre risposte sono corrette	reattiva	tonica	clonica	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1140	Il testo di Goodenough prevede il disegno di:	un omino	una casa	una famiglia	un albero	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1141	Il concetto di holding (accudimento) è stato introdotto da:	Jung	Winnicott	Klain	Freud	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1142	La presbionfrenia è :	una demenza senile caratterizzata da confabulazioni	una demenza presenile caratterizzata da aspetto vecchieggiante	una forma di oligofrenia	una forma di eccitamento maniacale senile	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1143	Tra i fattori ereditari che influenzano lo sviluppo psichico di un individuo non rientra:	l'influenza della famiglia	l'attività motoria	la costituzione somatica	il ritmo di sviluppo	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1144	La possibilità di compiere l'atto sessuale solo con la mediazione di un oggetto prende il nome di:	feticismo	onanismo	sadismo	anorgasmia	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1145	Il sonno REM nella depressione è per lo più:	diminuisce	si prolunga	aumenta	rimane invariato	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1146	Cos'è la dominanza laterale?	La preminenza di organi o di arti situati in una determinata parte (destra o sinistra) del corpo	La maggiore specializzazione dell'emisfero destro	Un disturbo neurologico	Un difetto dell'apparato scheletrico	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1147	La legge 833/1978 vieta:	i manicomi	gli accertamenti sanitari obbligatori per malattia mentale	i servizi territoriali di psichiatria	i reparti psichiatrici in ospedale generale	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1148	L'elemento psichico dello psichismo ossessivo è :	il dubbio	il delirio di rovina	il delirio persecutorio	l'euforia	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1149	Quale dei seguenti termini non si riferisce a meccanismi di difesa?	Riflessione	Identificazione	Regressione	Rimozione	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1150	L'ipocondria è:	può coesistere con una malattia somatica reale	alla lunga determina una malattia somatica	non può mai coesistere con una malattia somatica reale	può coesistere solo con una malattia somatica reale, ma diversa da quella di cui il paziente si preoccupa	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1151	L'allucinosi è:	una percezione senza oggetto	una diplopia	un'allucinazione elementare	uno stato allucinatorio cronico	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1152	Il delirio paranoicale si distingue dal delirio paranoideo, oltre che per altri caratteri, anche per:	l'assenza di disturbi psicosensoriali	la tendenza alla confabulazione	segni di deficit intellettivo	l'assurdità del tema	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1153	In cosa consiste il trattamento psicologico dei capricci infantili?	Nell'evitare di prestare attenzione ai bambini che attuano comportamenti disadattivi per evitare di rinforzarli	Nel rispondere prontamente a ogni richiesta del bambino	Nel punire sistematicamente i comportamenti disadattivi	Nel proteggere il bambino dalle difficoltà e dalle frustrazioni	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1154	Quale dei seguenti non costituisce un trattamento per la cura della bulimia?	Riposo e antibiotici	Psicoterapia a impronta cognitiva	Impiego di farmaci antidepressivi	Psicoterapia a impronta psicoanalitica	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1155	La demenza è un disturbo che si manifesta più frequentemente durante:	età senile	adolescenza	età evolutiva	infanzia	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1156	L'uso protratto di anfetamine può comportare:	la slatentizzazione di una psicosi	crisi oculogire	il sorgere di una psicosi	la slatentizzazione di una nevrosi	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1157	La pseudoinsufficienza mentale può essere determinata da:	tutte le altre risposte sono corrette	disturbi neuropsicologici	disturbi emotivi	deficit sensoriali	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1158	Dov' è situato il centro del linguaggio di Wernicke?	Lobulo parietale inferiore dell'emisfero sinistro	Prima e seconda circonvoluzione temporale destra	Seconda e terza circonvoluzione frontale destra	Area calcarina	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1159	La sindrome di Down può essere legata a:	tutte le altre risposte sono corrette	trisomia 21 in mosaico	trisomia 21 da traslocazione G/G	trisomia 21 libera	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1160	I disturbi somatoformi comprendono tutti i seguenti, tranne:	disturbo di derealizzazione	ipocondria	disturbo da dolore somatoforme	disturbo da conversione	INFERMIERISTICA SPECIFICA

INFERMIERISTICA SPECIFICA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

1161	La claustrofobia è :	la paura dei luoghi chiusi	la paura degli animali	la paura degli estranei	la paura del contagio	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1162	L'acrofobia è :	la paura delle altezze	la paura dei temporali	la paura dei terremoti	la paura delle dita	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1163	In quale condizione si può verificare mutismo elettivo?	Nevrosi	Paralisi	Sordità	Deficit intellettivo	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1164	La formazione reattiva è :	un meccanismo di difesa	un tipo di nevrosi	un tipo di psicosi	un sintomo depressivo	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1165	Le convulsioni febbrili si differenziano da quelle epilettiche per:	tutte le altre risposte sono corrette	esame obiettivo negativo	anamnesi negativa	durata	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1166	A quale età tende a strutturarsi la nevrosi ossessiva?	Oltre i 10 anni	2-4 anni	5-7 anni	6-8 anni	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1167	L'ereutofobia è la paura:	di arrossire	degli animali	del colore rosso	delle malattie infettive	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1168	Da chi fu ideata la prima scala di sviluppo intellettivo?	Binet-Simon	Duss	Freud	Jung	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1169	La sublimazione consiste nel:	trasformare gli impulsi in attività socialmente approvate	rimuovere gli impulsi libidici	trasformare gli impulsi non accettati nel loro opposto	trovare giustificazioni per il proprio comportamento	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1170	La depressione in età evolutiva è prevalentemente:	reattiva	endogena	strutturata	primaria	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1171	La sindrome di Gilles de la Tourette è caratterizzata da:	tic e coprolalia	autismo e stereotipie	epilessia e manie	riduzione del Q.I.	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1172	L'ipsaritmia è :	un'alterazione dell'attività elettrica cerebrale	un'alterazione del sonno	un'alterazione del controllo sfinterico	un'alterazione ormonale	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1173	La blesit può essere:	tutte le altre risposte sono corrette	sintomo di immaturità nell'articolazione fonetica	sintomo di deficit di sviluppo cognitivo	sintomo di paralisi cerebrale	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1174	L'anoressia mentale è :	tutte le altre risposte sono corrette	più frequente nel sesso femminile	più frequente nell'adolescenza	a volte associata ad amenorrea	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1175	L'autismo è sintomo di:	psicosi	isteria	fobie	stress da guida	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1176	E' vero che uno stato di malessere organico influisce sulla psiche?	Sì, ma soltanto quando l'individuo presenta anche disturbi psichici	Sì, sempre	No, in alcun caso	Raramente	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1177	In presenza di encopresi psicogena la diagnosi differenziale va posta con:	tutte le altre risposte sono corrette	insufficienza mentale grave	colite ulcerosa	malattia di Hirschprung	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1178	Le reazioni isteriformi dell'anziano sono spesso dovute a:	malattie organiche	cambiamenti climatici repentini	soggiorni in alta montagna	viaggi in aereo	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1179	Il disturbo di evitamento di personalità deve essere differenziato da:	tutte le altre risposte sono corrette	evitamento nel disturbo di panico con agorafobia	bisogno di assicurazione nel disturbo dipendente di personalità	isolamento sociale nel disturbo schizoide di personalità	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1180	Il flooding (inondamento) è una tecnica psicoterapeutica:	diretta a bloccare il meccanismo di mantenimento delle fobie rappresentato dal comportamento di evitamento	atta a stimolare il pensiero creativo	mirante a indurre il paziente depresso a fronteggiare situazioni temute	mirante al superamento delle difficoltà interpersonali del paziente fobico	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1181	Chi abbia un atteggiamento di continua riflessione sullo stato somatico, alla ricerca di segni di malattia, si definisce:	ipocondriaco	maniacò	psicolabile	isterico	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1182	L'egocentrismo patologico è una manifestazione psichica tipica di:	psicopatie	intossicazione da psicofarmaci	comportamento criminale	schizofrenia	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1183	Le cenestopatie sono:	sensazioni corporee sgradevoli, imprecise e migranti	disturbi tipo astasia/abasia	allucinazioni olfattive	cefalee muscolo-tensive	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1184	L'amnesia retrograda è un disturbo della memoria caratterizzato principalmente da:	disturbo della rievocazione degli engrammi	disturbo della fissazione degli engrammi	disturbo della localizzazione spazio-temporale del ricordo	aprassia costruttiva	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1185	L'amnesia sistematizzata è una lacuna di ricordi che si riferisce:	a un tema fondamentale e ai fatti a questo collegati	a un determinato periodo	a nozioni di argomenti vari	alla possibilità di fare calcoli	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1186	La nozione di normalità è sinonimo di:	benessere psichico	benessere fisico	salute fisica e mentale	assenza di malattie	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1187	L'autismo è una psicosi che si presenta prevalentemente:	nella prima infanzia	in età adulta	nell'adolescenza	al momento della nascita	INFERMIERISTICA SPECIFICA

INFERMIERISTICA SPECIFICA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

1188	Quale dei seguenti sintomi non caratterizza la sindrome di Down?	Macrocefalia	Insufficienza mentale	Brachicefalia	Epicanto	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1189	L'intervento di Jatene implica:	la correzione della trasposizione dei grossi vasi	la chiusura di un difetto interatriale	la rimozione di un difetto interatriale	nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1190	In presenza di perforazione intestinale, l'esame radiologico evidenzia:	doppio binario	presenza di addensamento a livello gastrico	presenza di aria al di sotto del diaframma	nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1191	La lussazione traumatica è frequente a livello della:	spalla	mano	anca	nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1192	La gastrectomia totale consiste nell'asportazione di un intero organo. Quale?	Stomaco	Milza	Intestino	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1193	Indicare quale tra le seguenti affermazioni è falsa:	il pneumotorace colpisce solo l'età adulta	il pneumotorace può essere «a valvola»	il pneumotorace può essere «spontaneo»	il pneumotorace può apparire in alcuni casi «aperto»	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1194	Trauma toraco-addominale sinistro. Indicare la complicità:	rottura della milza	fratture multiple	pneumotorace	nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1195	Quale, tra le seguenti, può essere causa di addome acuto?	Diverticolite	Morbo di Crohn	Frattura di un arto	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1196	L'intervento di Nissen è :	una funduplicatio	una gastrectomia subtotale	l'asportazione dello stomaco	nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1197	Stenosi ipertrofica del piloro. Qual è il trattamento chirurgico indicato?	Piloromiotomia extramucosa	Gastrectomia subtotale	Asportazione dello stomaco	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1198	La frattura di Poteau-Colles interessa:	metafisi distale del radio	fibula e tibia	omero	polso e avambraccio	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1199	Copioso sanguinamento della mano. Indicare a che livello deve essere posto il laccio emostatico:	al braccio	al polso	al gomito	nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1200	Indicare la localizzazione dei diverticoli di Zenker:	esofago	stomaco	reni	retto	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1201	Acalasia. Indicare il trattamento utile:	miotomia extramucosa secondo Heller	terapia farmacologica	endoscopica	radioterapia	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1202	La colpotosmia è un intervento chirurgico che consiste nel praticare un'incisione:	nella vagina per svuotare un ascesso localizzato nel piccolo bacino	per il drenaggio di un ematoma	in cui parte del colon viene estroflessa	nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1203	Indicare quale tra le seguenti opzioni si riferisce ai fattori di rischio per neoplasie a livello gastrico:	alimentazione sbagliata	disfunzioni epatiche	nessuna delle altre risposte è corretta	età maggiore ai 30 anni	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1204	Il trattamento chirurgico della tiroide implica il rischio di complicanze. Indicare quale tra i seguenti.	Lesione ricorrentiale	Lesione vascolare	Nessuna delle altre risposte è corretta	Infezione sistemica	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1205	In casi di atresia dell'esofago con presenza di fistola tracheoesofagea superiore, le caratteristiche morfovolumetriche dell'addome lo mostrano:	incavato	disteso	nessuna delle altre risposte è corretta	dilatato	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1206	Il dolore della pancreatite si segnala per:	l'irradiazione a «barra»	l'irradiazione della spalla destra	nessuna delle altre risposte è corretta	l'andamento colico	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1207	Quale tra questi non è un sintomo caratteristico del pneumotorace?	Febbre	Alterazioni respiratorie	Alterazioni circolatorie	Dispnea	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1208	Pneumotorace a valvola. Indicare la prima manovra da eseguire:	detendere il torace	misurare la pressione arteriosa	effettuare una lastra	TC del torace	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1209	Qual è l'eziopatogenesi della sindrome di Ciuffini-Pancoast?	La presenza di formazioni neoplastiche nelle radici del plesso branchiale	Una neoplasia alla base polmonare destra	Una neoplasia alla gola	L'insorgenza di fratture costali	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1210	Il callo osseo è definibile come:	l'esito cicatriziale di una frattura	una neoplasia benigna allo scheletro	nessuna delle altre risposte è corretta	una lesione ossea	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1211	Indicare quale zona può essere lesa accidentalmente nella chirurgia della tiroide:	il nervo laringeo superiore	il nervo vago	nessuna delle altre risposte è corretta	l'arteria tiroidea	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1212	Il segno di Blumberg indica l'infiammazione:	peritoneale	laringea	nessuna delle altre risposte è corretta	della tiroide	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1213	Cos'è l'apparecchio di Forlanini?	Un macchinario utilizzato per provocare il pneumotorace	Un macchinario per misurare la pressione arteriosa	Nessuna delle altre risposte è corretta	Un macchinario emoanalizzatore	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1214	Il filtro di Mobin-Uddin è utilizzabile per:	scongiurare rischi di embolia polmonare	evitare forme di dialisi peritoneale	nessuna delle altre risposte è corretta	ridurre la pressione renale	INFERMIERISTICA SPECIFICA

INFERMIERISTICA SPECIFICA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

1215	In un caso di neoplasia polmonare di modeste dimensioni, l'intervento indicato è :	lobectomia	nessuna delle altre risposte è corretta	pneumonectomia	segmentectomia	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1216	Tracheotomia. L'incisione della trachea deve essere eseguita:	a livello della II-III cartilagine	nessuna delle altre risposte è corretta	a livello della V-VI cartilagine	a livello della VI-VII cartilagine	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1217	L'ernia di Morgagni è definibile come:	ernia diaframmatica anteriore	nessuna delle altre risposte è corretta	ernia del muschio	ernia della linea alba	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1218	Carcinoma della testa pancreatica. Indicare qual è l'intervento chirurgico da praticare:	duodenocefalopancreasectomia	nessuna delle altre risposte è corretta	billroth I	billroth II	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1219	Carcinoma della prostata. Qual è la terapia indicata?	Ormonoterapia	Nessuna delle altre risposte è corretta	Emiprostectomia	Tumorectomia per via endoscopica	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1220	In quali casi il morbo di Crohn necessita di terapia chirurgica?	Stenosi intestinale	Nessuno	Presenza di fistole	Malattia perianale	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1221	Indicare quale, tra queste, è una delle possibili cause di rettorragia:	rettocolite ulcerosa	ulcera duodenale	cancro dell'esofago	cancro del colon-retto	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1222	La localizzazione più frequente del melanoma, dopo cute e occhio, è:	ano	sistema nervoso centrale	pancreas	sistema linfatico	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1223	La formazione di un volvolo è favorita da:	briglie aderenziali	nessuna delle altre risposte è corretta	occlusione intestinale	ernia iatale	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1224	Quali valori può assumere il grado di differenziazione di un tumore (G)?	4	7	1	3	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1225	In caso di invaginazione colocolica si pu intervenire risolutivamente attraverso una delle seguenti manovre:	tutte le altre risposte sono corrette	può risolversi spontaneamente	utilizzando un elisma opaco	effettuando l'evaginazione manuale a cielo aperto	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1226	Calcolosi della colecisti: indicare le modalità di intervento.	Colecistectomia laparoscopica	Radioterapia	Terapia farmacologica	Terapia con ultrasuoni	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1227	Atresia esofagea. Indicare quante tipologie sono possibili.	5	9	7	2	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1228	Quali tra i seguenti tumori del fegato è più frequente in età pediatrica?	Epatoblastoma	Sarcoma	Mieloma	Emangiosarcoma	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1229	La cifosi è definibile come:	aumento della fisiologica curvatura dorsale del rachide	spostamento di una vertebra rispetto a quella sottostante	deficit permanente laterale del rachide	curvatura delle vertebre lungo l'asse longitudinale	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1230	Atresia esofagea con fistola superiore. Indicare il segno clinico:	nessuna delle altre risposte è corretta	distensione addominale	addome acuto	addome a tavola	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1231	Il segno di Murphy indica:	calcolosi della colecisti	patologie a carico dei reni	ulcera duodenale	rischio di neoplasie gastriche	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1232	L'ileo paralitico può insorgere a seguito di:	tutte le altre risposte sono corrette	peritonite acuta	manipolazioni operatorie	infezioni acute di organi extra-addominali	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1233	Atresia delle vie biliari. Indicare il sintomo in età precoce:	nessuna delle altre risposte è corretta	ittero con bilirubina non coniugata	ittero con bilirubina coniugata	ittero a prevalente bilirubina diretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1234	Indicare quali tra i seguenti elementi possono generare ulcere cutanee:	tutte le altre risposte sono corrette	neoplastici	metabolici	infettivi	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1235	Quale tra i seguenti accertamenti appare inutile in caso di calcolosi renale da acido urico?	Rx diretta	Urografia	Scintigrafia renale	TC	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1236	Megacolon. Indicare la terapia efficace:	resezione del segmento a valle della dilatazione	ileostomia	ileano-anastomosi	colectomia totale	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1237	Quanti sono i segmenti epatici secondo Couinaud?	8	4	5	7	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1238	Quali possono essere le complicanze post-operatorie immediate compromettenti la funzione respiratoria?	Ostruzione delle vie aeree	Infezione delle vie urinarie	Infezione della ferita chirurgica	Occlusione intestinale	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1239	La preparazione fisica all'intervento chirurgico si effettua su base:	tutte le altre risposte sono corrette	alimentare	intestinale	vescicale	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1240	Si definisce ormone una sostanza in grado di:	entrare in circolo e determinare «effetti» su cellule bersaglio	essere sintetizzata da una cellula e agire sulla stessa cellula	entrare nel circolo linfatico e determinare «effetti» su cellule bersaglio	stimolare il sistema immunitario verso cellule bersaglio	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1241	La disfunzione erettile può essere associata a:	diabete	uretriti	prostatite acuta	neoplasia	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1242	Il primo segno di sviluppo puberale nella donna è :	la comparsa di sviluppo mammario	la perdita di peso	il menarca	il rigonfiamento dell'addome	INFERMIERISTICA SPECIFICA

INFERMIERISTICA SPECIFICA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

1243	Il metabolismo basale è influenzato:	dagli ormoni tiroidei	dal progesterone	dal cortisolo	dall’estradiolo	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1244	Gli ormoni steroidei:	vengono rapidamente sintetizzati da precursori e secreti nel torrente circolatorio	sono conservati come pro ormoni nelle cellule bersaglio	vengono sintetizzati e agiscono nelle cellule secretrici	nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1245	All’aumentare del glucosio plasmatico, aumenta la sintesi di:	insulina	cortisolo	GM-CSF	eritropoietina	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1246	La principale complicanza nell’ipercolesterolemia familiare è :	la cardiopatia ischemica	l’angina pectoris	l’ictus cerebri	l’aneurisma polmonare	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1247	Il fattore che regola la spermatogenesi è :	l’FSH	il calcitriolo	nessuna delle altre risposte è corretta	l’arginina	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1248	Di quali delle seguenti condizioni è responsabile l’insulinoma?	Ipoglicemia spontanea	Ipoglicemia postprandiale	Intolleranza al glucosio	Iperglicemia e alcalosi	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1249	Come viene definita una secrezione paracrina?	La secrezione di ormoni che agiscono su cellule vicine	Nessuna delle altre risposte è corretta	La secrezione di ormoni che agiscono a distanza	La secrezione di ormoni che si riversano nel circolo sanguigno	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1250	Tra i seguenti, quale aminoacido è essenziale?	Leucina	Glutammina	Arginina	Prolina	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1251	Durante la menopausa i sintomi principali sono:	vampate di calore e sudorazione notturna	cefalea a grappolo	sonnolenza e irritabilità	perdite di memoria	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1252	Si possono mettere in relazione l’aumento del peso corporeo e l’aumento della pressione arteriosa?	Sì, ed è significativo nei principali studi epidemiologici	Non sempre, dipende dal peso	No, in nessun caso	Sì, ma non è significativo nei principali studi epidemiologici	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1253	Quale parametro si utilizza nella pratica clinica per effettuare una diagnosi di obesit’?	L’indice di massa corporea (BMI)	La tabella dei rischi cardiovascolari	la formula di Broca	Le tabelle del peso ideale sulla base dell’altezza	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1254	In medicina il colloide è definito come:	la formula di immagazzinamento della tireoglobulina nel lume del follicolo tiroideo	la secrezione delle cellule parafollicolari	l’essudato delle arterie del collo	la forma di immagazzinamento dello iodio	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1255	La lesione da pressione è :	una lesione cutanea protratta nel tempo non tendente alla guarigione	una lesione cutanea che guarisce spontaneamente	un’ulcera del piede diabetico	nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1256	Nel paziente anziano si osserva prevalentemente:	artrosi	sindrome da immunoricostituzione	sindrome mieloproliferativa	ittero da sindrome di Dubin-Johnson	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1257	Per evitare la formazione di una lesione da pressione sacrale, quale posizione deve evitare il paziente?	Supina	Laterale sinistra 90°	Nessuna delle altre risposte è corretta	In piedi	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1258	Quale sostanza viene utilizzata per ridurre il rischio di infezioni da anaerobi in caso di piaghe da decubito?	H2O2	Penicillina	Alcool etilico	Soluzione di cloruro di sodio	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1259	La genesi di una lesione da pressione è rappresentata da:	infiammazione e distruzione dell’epidermide	necrosi progressiva	apoptosi delle cellule sottocutanee	riduzione del derma	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1260	La lesione da pressione nell’anziano si forma prevalentemente nella zona:	sacrale	ascellare	malleolare	calcaneare	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1261	Quale procedura è particolarmente utile adottare in caso di paziente anziano allettato?	Tutte le altre risposte sono corrette	La mobilitazione	La fisioterapia	L’eliminazione degli sfregamenti	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1262	Per causare una lesione da pressione, quanta pressione deve essere esercitata?	Nessuna delle altre risposte è corretta	17 mmHg	36 mmHg	43 mmHg	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1263	L’indice di Norton serve per valutare:	il rischio di insorgenza di piaghe da decubito nel paziente anziano	lo stato di vigilanza di una persona anziana	la vitalità degli spermatozoi nell’uomo	la condizione di salute del neonato	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1264	Quale strumento chirurgico viene utilizzato per pulire una lesione da pressione?	Tutte le altre risposte sono corrette	Pinze di Cocker	Bisturi	Forbici e pinze	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1265	Quanto tempo passa tra l’ovulazione e la successiva mestruazione?	sempre 14 giorni	12-14 giorni	28 giorni	14-28 giorni	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1266	Che cosa si intende per aborto interno?	L’aborto senza espulsione del feto	L’aborto con espulsione del feto	L’aborto con espulsione del feto nella cavità addominale	Tutte le altre risposte sono corrette	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1267	Durante l’ovulazione, la temperatura vaginale è :	< 36.5°C	37°C	> 37°C < 39°C	> 38°C	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1268	Una rarissima sede per una gravidanza ectopica :	addominale	angolare	ampollare	non esiste una sede rara per le gravidanze ectopiche	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1269	Nella donna adulta la misura della vagina è:	6-8 cm	10-15 cm	18-22 cm	24-26 cm	INFERMIERISTICA SPECIFICA

INFERMIERISTICA SPECIFICA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

1270	La lochiazione viene definita come:	il processo fisiologico che si verifica dopo il parto consistente in perdite ematiche dall'utero che durano per V-VI settimane	una emorragia vaginale da lacerazione	lo stato di depressione successivo al parto	perdita di sangue preparto	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1271	Cosa si intende per bregma?	La regione circostante la grande fontanella	La regione circostante la piccola fontanella	La regione laterale destra del feto	La regione laterale sinistra del feto	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1272	In quale delle seguenti tipologie di parto si utilizza la manovra di Mauriceau-Smellie-Veit?	Nel parto podalico	Nel parto di bregma	Nel parto di spalla	Nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1273	Quanto latte al giorno viene prodotto tra il IV e il V mese di puerperio?	700-800 cc	900-1000 cc	1100-1300 cc	>1400 cc	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1274	Quale dei seguenti non costituisce uno degli scopi per i quali è stato creato il servizio pubblico di assistenza alla famiglia e alla maternità?	Produzione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia in ordine alla procreazione responsabile	Tutela della salute fisica della donna	Tutela del prodotto del concepimento	Assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla paternità responsabile	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1275	Nella XL settimana di gestazione la quantità di liquido amniotico è :	800 cc	1200 cc	1700 cc	300 cc	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1276	In Italia, per legge, si può interrompere volontariamente la gravidanza entro:	90 giorni	150 giorni	180 giorni	30 giorni	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1277	Si parla di patologia del secondamento dopo quanto dal parto?	30-60 minuti	80-150 minuti	24 ore	10-20 minuti	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1278	Nell'oligoidramnios la quantità di liquido amniotico è di:	< 500 cc	1200-1500 cc	< 2000 cc	1000 cc	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1279	Fino a quale settimana si parla ancora di embrione?	Fino alla VIII settimana	Fino alla X settimana	Fino alla XVI settimana	Fino alla VII settimana	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1280	Quanto dura una gravidanza?	40 settimane	48 settimane	30 settimane	36 settimane	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1281	Di solito quando avviene la perdita del tappo mucoso da parte della donna in gravidanza?	Al momento dell'inizio del travaglio	Al momento dell'espulsione della placenta	Al momento della prima visita ginecologica post partum	Al momento dell'espulsione del feto	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1282	Qual è la legge sull'interruzione volontaria di gravidanza?	L. 194/1978	D.Lgs. 502/1992	L. 40/2004	L. 833/1978	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1283	Il test di gravidanza su sangue ricerca quale dei seguenti parametri?	bHGC	T4	LH	CEA	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1284	Biologicamente i gemelli omozigoti sono:	gemelli nati da 1 ovulo e 1 spermatozoo	gemelli nati da 1 ovulo e 2 spermatozoi	gemelli sempre di sesso diverso	gemelli nati da 2 ovuli e 1 spermatozoo	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1285	Cosa viene definito in ginecologia con il termine secondamento?	Il distacco e l'espulsione della placenta	Il distacco della placenta	L'espulsione dell'eventuale secondo feto	Le prime contrazioni	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1286	Di solito al momento del parto la presentazione del feto è :	di vertice	supina	di faccia	podalica	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1287	Che cos' è l'Indice di Pearl?	Un indice statico di affidabilità di un metodo contraccettivo	Un indice dello stato di salute del neonato	Un indice statico di fertilità maschile	Un indice statico di fertilità femminile	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1288	Quale delle seguenti opzioni identifica la spirale contraccettiva?	IUD	Pillola	SPC	Ogino-Knaus	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1289	In media il ciclo mestruale dura:	28 giorni	32 giorni	27 giorni	25 giorni	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1290	Nel canale cervicale, gli spermatozoi possono sopravvivere per:	24-72 ore	4-5 giorni	6-12 ore	1-2 ore	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1291	Dopo i primi novanta giorni in quale caso può essere consentita l'IVG?	Quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna, ovvero siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna	La legge non consente l'IVG dopo i primi novanta giorni	Solo quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna	Solo quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1292	Il prelievo dei villi coriali va eseguito nella:	X-XI settimana di gravidanza	I-II settimana di gravidanza	III-V settimana di gravidanza	VII-IX settimana di gravidanza	INFERMIERISTICA SPECIFICA

INFERMIERISTICA SPECIFICA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

1293	A che mese di gestazione va sospesa l'attività sessuale?	Nessuna delle altre risposte è corretta	IV	VI	VIII	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1294	L'amenorrea può essere:	tutte le altre risposte sono corrette	uterina	ipotalmica	ipofisaria	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1295	Il polidramnios si ha quando la quantità di liquido amniotico è :	2000 cc	300 cc	900 cc	1200 cc	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1296	Quale tra i seguenti non è un organo genitale femminile esterno?	Vagina	Clitoride	Grandi labbra	Monte di Venere	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1297	La montata latte ha luogo dopo alcuni giorni dal parto. Quanti?	4-5 giorni	1 giorno	7-8 giorni	2-3 giorni	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1298	Il risultato di un pap test, in base alla classificazione di Papanicolau è suddiviso in quante classi?	5 classi	c'è una sola classe	2 classi: positivo e negativo	4 classi	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1299	Quale tra i seguenti non è considerato motivo legittimante la richiesta di IVG entro i primi 90 giorni?	Il superamento della soglia della giusta età biologica per la gravidanza	Quando la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporti un serio pericolo per la salute fisica o psichica della donna	Quando vi siano previsioni di anomalie o malformazioni del concepito	In presenza di particolari condizioni economiche, o sociali o familiari	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1300	Indicare quando va calcolato l'indice di Apgar:	al 1° e al 5° minuto di vita	tra il 4° e l'8° minuto di vita	dopo 10 minuti dalla nascita	nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1301	A due anni di vita il peso fisiologico di un bambino dovrebbe attestarsi attorno a:	il triplo di quello alla nascita	il doppio di quello alla nascita	quattro volte quello alla nascita	sei volte quello alla nascita	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1302	Indicare quale tra le seguenti patologie costituisce una pericolosa complicanza della varicella:	nevrasite	enterite	lesioni cutanee	cicatrici cutanee	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1303	A quale età ha inizio la dentizione decidua?	6-8 mesi	12-14 mesi	2 anno	4-6 anni	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1304	Indicare quale tra le seguenti neoplasie risulta tra le più frequenti in età pediatrica:	leucemia e linfomi	linfoma di Hodgkin	sarcoma	melanoma	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1305	Il riflesso di Moro indica:	un tipico «auto-abbraccio» del neonato	la capacità di rispondere a stimoli sonori	la capacità di rispondere a stimoli visivi	la capacità di rispondere al dolore	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1306	Il CBCL (Child Behavior Checklist):	presenta scale di valutazione del comportamento psicopatologico infantile	presenta scale di valutazione del comportamento neurologico	presenta scale di valutazione dei disturbi cardiaci infantili	nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1307	Qual è il tumore solido più frequente in età pediatrica?	Neuroblastoma	Mieloma	Sarcoma	Lipoma	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1308	Indicare la procedura corretta del massaggio cardiaco nel bambino:	mani sul torace, pollici sul III medio dello sterno	polso destro sul III inferiore dello sterno e polso sinistro sul dorso della mano destra	polso sinistro sul III inferiore dello sterno e polso destro sul dorso della mano destra	tutte le altre risposte sono corrette	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1309	Le crisi convulsive durante la febbre sono dovute a:	deficit fisiologico di crescita sinaptica	epilessia precoce	autismo infantile	nessuna delle altre risposte è corretta	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1310	Quale tra i seguenti fattori non è incluso nell'indice di Apgar?	Valutazione del nistagmo oculare	Frequenza del battito cardiaco	Riflesso laringeo	Colorito della pelle	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1311	I disturbi delle capacità motorie nel bambino sono caratterizzati da:	complessiva mancanza di coordinazione motoria	deficit del sistema nervoso periferico	tutte le altre risposte sono corrette	coordinazione motoria inferiore in relazione all'età cronologica	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1312	Il fabbisogno proteico del lattante si attesta attorno a:	1.5-2 g/Kg/die	5-6 g/Kg/die	20-40 g/Kg/die	0.51 g/Kg/die	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1313	I denti decidui sono in numero di:	20	24	30	18	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1314	Il fabbisogno lipidico del lattante si attesta attorno a:	4-6 g/Kg/die	40-150 g/Kg/die	150-200 g/Kg/die	2-6 g/Kg/die	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1315	Indicare l'età in cui i bambini iniziano generalmente a camminare:	12-15 mesi	15-18 mesi	18-20 mesi	5-6 mesi	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1316	Quale tra queste vaccinazioni non è obbligatoria in Italia?	Anti-parotite	Anti-tetanica	Anti-epatite B	Anti-polio	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1317	Quali tra questi è un possibile danno da ossigeno terapia?	Fibroplasia retrolenticolare	Acidosi metabolica	Tutte le altre risposte sono corrette	Acidosi respiratoria	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1318	Qual è il farmaco controindicato in caso di varicella in età pediatrica?	Acido acetilsalicilico	Cortisone	Paracetamolo	Cortisolo	INFERMIERISTICA SPECIFICA

INFERMIERISTICA SPECIFICA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

1319	Il periodo neonatale va:	dal 1° al 30° giorno di vita	dal 1° giorno al primo anno di vita	dalla 1a alla 48a ora di vita	dal 1° al 7° giorno di vita	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1320	La circonferenza cranica di un neonato raggiunge la media di:	35 cm	45 cm	22 cm	28 cm	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1321	Indicare il numero delle più diffuse tipologie di glicogenosi in pediatria:	4	5	6	12	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1322	Il periodo d’incubazione della varicella copre generalmente:	14-21 giorni	14-60 giorni	24-48 ore	5-8 giorni	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1323	Tra gli schemi motori già presenti alla nascita non troviamo:	la capacità di seguire con movimenti oculari uno stimolo visivo	la risposta di afferrare oggetti che sfiorano il palmo della mano o la pianta dei piedi	la respirazione autonoma e separata dalla suzione	la capacità di orientare il capo e gli occhi verso un rumore e in particolare verso la voce umana	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1324	Indicare quale tra le seguenti patologie non è congenita:	NEC	fibrosi cistica	atresia del duodeno	atresia dell’esofago	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1325	Il contenuto di un litro di latte umano, in calorie, è pari a:	680-700	790-820	100-500	550-600	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1326	Qual è il volume globulare medio di un neonato?	100-105 m3	70-80 m3	90-100 m3	90-95 m3	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1327	Indicare quale delle seguenti strutture non si forma nella quinta e sesta settimana di gestazione:	il tubo neurale	il prosencefalo	il diencefalo e i gangli della base	il tronco encefalico	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1328	Nella 7ª settimana di gestazione, nel feto:	tutte le altre risposte sono corrette	si presentano lente estensioni del capo	si evidenziano sussulti non coordinati	si avverte la presenza di contrazioni	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1329	Lo standard considerato fisiologico del valore della bilirubinemia nel neonato è pari a:	10 mg/dl	1 mg/dl	2 mg/dl	5 mg/dl	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1330	Indicare quale tra i seguenti test non è indicato nella diagnosi prenatale di patologie genetiche:	il prelievo di campioni di sangue fetale	l’ecografia fetale	lo studio di campioni di sangue materno	l’analisi dei tessuti materni	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1331	Indicare a quale età emerge la positività per HIV in un lattante:	12-18 mesi	2-4 giorni	3-6 mesi	6-24 mesi	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1332	Tra i denti permanenti, quali tra i seguenti compaiono più precocemente:	il primo molare	gli incisivi	i canini e i molari	i canini e gli incisivi	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1333	Quanti liquidi deve assumere un neonato al giorno?	150 ml	50 ml	75 ml	100 ml	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1334	Indicare quale tra i seguenti indici specifici non riguarda valutazione delle fasi dell’età pediatrica:	il quoziente intellettivo	l’aumento ponderale	la circonferenza cranica	lo sviluppo sessuale	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1335	Indicare il corretto punto di prelievo del sangue nel neonato:	tutte le altre risposte sono corrette	vene femorali	vene del piede	vene dell’arto superiore	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1336	Le allucinazioni sono:	percezioni senza oggetto	percezioni distorte	disturbi del contenuto del pensiero	disturbi della forme del pensiero	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1337	Nel rapporto psicoterapeutico, il transfert è definibile come:	la ripetizione di vissuti infantili, incongrui con la situazione attuale, spostati sullo psicoanalista	un meccanismo di difesa che consiste nel negare i propri conflitti	un meccanismo di difesa che consiste nel proiettare all’esterno i vissuti inaccettabili	la reazione emotiva dello psicoanalista a espressioni e comportamenti dell’analizzato	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1338	Cosa sostiene, riguardo l’eziologia della schizofrenia, la «teoria del doppio legame» elaborata da Bateson?	I bambini ricevono messaggi conflittuali tra i vari ambiti da parte dei genitori	Il modo di rapportarsi dei pazienti è scisso in funzione dell’ambito di interrelazione	I bambini crescono in una condizione di scarsa fiducia che altera la corretta evoluzione psichica	Esiste un’importante dissociazione tra i contenuti ideativi e quelli volitivi dei pazienti	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1339	Cosa si intende in Psichiatria con l’espressione «pensiero magico»?	La convinzione che i propri pensieri, parole o azioni possano causare o prevenire un qualche evento	La ripetizione ossessiva di formule magiche e scaramantiche	La convinzione di potersi trasformare	La convinzione di poter trasmettere il proprio pensiero magicamente	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1340	Nella teoria psicoanalitica, l’Es costituisce:	La parte arcaica, pulsionale e stabilmente inconscia della psiche	Un complesso di inferiorità	Una specifica parte o sezione della personalità il cui ruolo è assimilante a quello di censore	Un complesso di colpa	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1341	I test proiettivi o della personalità sono:	reattivi che forniscono informazioni sulla struttura del carattere	atteggiamenti particolari che lo psichiatra assume per evocare risposte emotive	reattivi che consentono di predire la risposta a terapie farmacologiche	la lista delle associazioni verbali di Jung	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1342	Tra i meccanismi di difesa, la rimozione indica:	il procedimento per cui viene reso inconscio un evento traumatico	il rigetto delle pulsioni negative	il riapparire di sintomi e disturbi infantili in età adulta	l’oblio consapevole di esperienze luttuose	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1343	L’amenorrea nell’anoressia mentale femminile:	è di regola secondaria e conseguente al dimagrimento	è più spesso primaria che secondaria	è una conseguenza diretta del vomito autoindotto	è sempre assente	INFERMIERISTICA SPECIFICA

INFERMIERISTICA SPECIFICA - CONCORSO INFERMIERI ASL RM2

1344	Nel delirium del paziente anziano vi è compromissione:	di tutte le funzioni cognitive	solo della memoria	solo dell'orientamento temporo-spaziale	solo dell'attenzione	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1345	La sospettosità pervasiva nei confronti degli altri è tipica:	del disturbo paranoide di personalità	dell'autismo schizofrenico	del disturbo ossessivo compulsivo	della personalità evitante	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1346	La sindrome di Korsakov si riferisce a:	un disturbo specifico della memoria	una tipica nevrosi fobica	un disturbo particolare della condotta sessuale	una tipologia di schizofrenia	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1347	Nelle teorie psicodinamiche l'inconscio rappresenta:	un luogo psichico in cui si depositano i materiali rimossi	la genesi infantile dei desideri sessuali	una forza cieca, caotica, irrazionale	un'espressione psichica della libido	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1348	La legge di riforma psichiatrica (n. 180 del 1978) è nota come:	legge «Basaglia»	legge «Burani»	legge «Segni»	legge «Pannella»	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1349	Quale dei seguenti autori descrisse la catatonia?	Kahlbaum	Chiarugi	Roth	Charchot	INFERMIERISTICA SPECIFICA
1350	Il decorso tipico del disturbo bipolare è caratterizzato da:	alternanza di fasi di eccitamento e di depressione	alternanza di fasi depressive con stati di tipo schizofrenico	alternanza di fasi di depressione con fasi di catatonia	alternanza di fasi di eccitamento con stati di tipo schizofrenico, con periodi di remissione	INFERMIERISTICA SPECIFICA